

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Kippbehälter 6230**

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abfallsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1313 x 690 x 576 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	655 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	418 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	78 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976166230
<b>Artikelnummer</b>	FE6230

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Kippbehälter 6230 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1313 x 690 x 576 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	655 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	418 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	78 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976662305
<b>Artikelnummer</b>	FE6230A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Kippbehälter 6250**

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1389 x 890 x 676 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	756 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	519 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	86 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976656250
<b>Artikelnummer</b>	FE6250

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Kippbehälter 6250 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1389 x 890 x 676 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	756 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	519 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	87 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976662503
<b>Artikelnummer</b>	FE6250A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Kippbehälter 6275**

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abfallsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1390 x 1300 x 676 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	756 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	519 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	108 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976662756
<b>Artikelnummer</b>	FE6275

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Kippbehälter 6275 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1390 x 1300 x 676 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	756 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	519 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	109 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976336275
<b>Artikelnummer</b>	FE6275A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.



Rollensätze Polyamid - bis 1.500 kg

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1500 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976015675
<b>Artikelnummer</b>	FE1567

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.



Rollensätze Polyamid - bis 2.500 kg

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2500 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976015682
<b>Artikelnummer</b>	FE1568