Artikeldatenblatt





Ausführung:

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

3280: 505 - 775 mm höhenverstellbar 3282: 755 - 1105 mm höhenverstellbar

Technische Details







Tragkraft	150 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	505 – 775 mm
Ladefläche L x B	510 x 410 mm
Bereifung	TPE 75 x 25 mm
Eigengewicht	16 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976032801
Artikelnummer	FE3280

Artikeldatenblatt





Ausführung:

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

3280: 505 - 775 mm höhenverstellbar 3282: 755 - 1105 mm höhenverstellbar

Technische Details





Tragkraft	150 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	755 – 1105 mm
Ladefläche L x B	510 x 410 mm
Bereifung	TPE 75 x 25 mm
Eigengewicht	18 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976328201
Artikelnummer	FE3282