Artikeldatenblatt





mit Rädern aus Polyamid 125 mm

Ausführung:

Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Technische Details



| Rad-Ø | 125 mm |
|-----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976012957 |
| Artikelnummer | FE1295 |

Artikeldatenblatt





mit Rädern aus Polyamid 150 mm

Ausführung:

Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Technische Details



| Rad-Ø | 160 mm |
|-----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976012964 |
| Artikelnummer | FE1296 |

Artikeldatenblatt





mit Rädern aus Polyamid 200 mm

Ausführung:

Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Technische Details



| Rad-Ø | 200 mm |
|-----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976012865 |
| Artikelnummer | FE1286 |