


GITTERMATTE HERONRIB 2000

MATERIAL	STÄRKE / THICKNESS	GEWICHT / WEIGHT	OBERFLÄCHE / SURFACE	HÄRTE / HARDNESS
100% PVC	10 mm	5,5 kg/m ²	profiliert / cushioned	-

LIEFEREINHEIT / UNIT	FARBE / COLOUR	ABMESSUNGEN / SIZE	ARTIKELNUMMER / ART NR
Rollenware / yard good	rot / red	500 mm x laufender Meter	MI15451
Rollenware / yard good	blau / blue	500 mm x laufender Meter	MI15453
Rollenware / yard good	grün / green	500 mm x laufender Meter	MI15454
Rollenware / yard good	rot / red	1000 mm x laufender Meter	MI15461
Rollenware / yard good	blau / blue	1000 mm x laufender Meter	MI15463
Rollenware / yard good	grün / green	1000 mm x laufender Meter	MI15464



EIGENSCHAFTEN	PROPERTIES
 Barfußbereich  Antibakteriell  Rutsch-hemmend  DIN C  Rollenware	 barefoot area  anti-bacterial  anti-slip  slip resistant  rolls
BRENNVERHALTEN	FLAME-RESISTANCE
-	-
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL	CHEMICAL-RESISTANCE
resistent bei Kurzeiteinwirkung	resistant in case of short term exposure
RUTSCHHEMUNG	MAXIMUM SLIP-RESISTANCE
-	-
VERDRÄNGUNGSRAUM	EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION
-	-
FARBE	COLOUR
   	   
rot, blau, grün, grau	red, blue, green, grey





PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche, besonders aber rund um das Schwimmbad, Dusch- und Umkleieräumen sowie Waschküchen.

Vorteile auf einen Blick

- Ideal für **Barfußbereiche** an denen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche gefragt ist
- Beständig gegen UV-Licht (außer Rot) und Laugen
- Durchgefärbter Bodenbelag aus 100 % PVC; hygienisch, da porenfrei hergestellt
- Hervorragendes Drainagesystem; Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
- Wirkt lärmdämmend
- Temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C
- Lose verlegbar
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- Der Bodenrost ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden
- Einfach zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser, Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

PRODUCT DESCRIPTION

Applications

Heronrib 2000 is suitable for indoor and outdoor use (except red matting)
The ideal matting for showers and changing rooms, for saunas, around whirlpools and all other barefoot traffic around swimming pools.

The benefits at a glance

- The mat is dyed through, non-porous and therefore very hygienic
- Anti-bacterial additives for areas where people walk mostly barefoot
- Resistant to corrosion, to UV radiation (except red matting) and the most common acids or alkaline solutions
- This matting is made from vinyl sections with channelled underbars for optimum four-way drainage of large amounts of water
- Hard-wearing and resistant to pressure and mechanical strain
- Temperature-resistant from -23 °C up to +60 °C

Instructions for use and cleaning

- The mat can be loose laid and do not require extra fixing
- Easy to clean with high-pressure cleaners