


gelb/schwarz



neon/schwarz



lang-
nachleuchtend



rot/weiß



schwarz



weiß



KNUFFI SURFACE PROTECTION / KNUFFI OBERFLÄCHEN SCHUTZ

MATERIAL	Polyurethanschaum (recyclebar)
FARBE	schwarz/gelb, rot/weiß, schwarz, weiß, langnacheuchtend, tagesfluoreszierend, reflektierend
BEFESTIGUNG	selbstklebend
LÄNGE	1 m, 5 m oder 50 m
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	kein Farbabbrieb UV-beständig temperaturbeständig von -40°C bis +100°C sehr hohe Stoßabsorbtion



MODELLVARIANTEN

AUSFÜHRUNG	FARBE	PROFILFORM	GESAMTMAßE	ARTIKELNUMMER
TYP C	schwarz/gelb	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10012
			40 x 30 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-10022
			40 x 30 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-10042
	rot/weiß	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10112
			40 x 30 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-10122
			40 x 30 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-10142
	schwarz	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10212
			40 x 30 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-10222
			40 x 30 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-10242
	weiß	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10312
			40 x 30 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-10322
			40 x 30 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-10342
	tagesfluoreszierend	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10712
			40 x 30 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-10722
	langnachleuchtend	rund	40 x 30 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-10912
TYP C+	gelb/schwarz	rund	70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-11012
	rot/weiß		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-11112
	weiß		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-11312
	schwarz		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-11212
	tagesfluoreszierend		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-11812
	gelb/schwarz reflektierend		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPCR-11712
	rot/weiß reflektierend		70 x 35 x 1000 mm (B x H x L)	SecPCR-11722
TYP CC	gelb/schwarz	trapezförmig	40 x 36 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-14012
			40 x 36 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-14022
			40 x 36 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-14042
	rot/weiß	trapezförmig	40 x 36 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-14112
			40 x 36 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-14122
			40 x 36 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-14142



AUSFÜHRUNG	FARBE	PROFILFORM	GESAMTMAßE	ARTIKELNUMMER	
TYP CC	schwarz	trapezförmig	40 x 36 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-14212	
			40 x 36 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-14222	
			40 x 36 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-14242	
	weiß	trapezförmig	40 x 36 x 1000 mm (B x H x L)	SecPC-14312	
			40 x 36 x 5000 mm (B x H x L)	SecPC-14322	
			40 x 36 x 50000 mm (B x H x L)	SecPC-14342	
TYP D	gelb/schwarz	rechteckig	50 x 20 x 1000 mm (B x H x L)	SecPD-10013	
			50 x 20 x 5000 mm (B x H x L)	SecPD-10023	
			50 x 20 x 50000 mm (B x H x L)	SecPD-10043	
	rot/weiß	rechteckig	50 x 20 x 1000 mm (B x H x L)	SecPD-10113	
			50 x 20 x 5000 mm (B x H x L)	SecPD-10123	
			50 x 20 x 50000 mm (B x H x L)	SecPD-10143	
	schwarz	rechteckig	50 x 20 x 1000 mm (B x H x L)	SecPD-10213	
			50 x 20 x 5000 mm (B x H x L)	SecPD-10223	
			50 x 20 x 50000 mm (B x H x L)	SecPD-10243	
	weiß	rechteckig	50 x 20 x 1000 mm (B x H x L)	SecPD-10313	
			50 x 20 x 5000 mm (B x H x L)	SecPD-10323	
			50 x 20 x 50000 mm (B x H x L)	SecPD-10343	
	TYP F	gelb/schwarz	rechteckig	40 x 11 x 1000 mm (B x H x L)	SecPF-10015
				40 x 11 x 5000 mm (B x H x L)	SecPF-10025
				40 x 11 x 50000 mm (B x H x L)	SecPF-10045
rot/weiß		rechteckig	40 x 11 x 1000 mm (B x H x L)	SecPF-10115	
			40 x 11 x 5000 mm (B x H x L)	SecPF-10125	
			40 x 11 x 50000 mm (B x H x L)	SecPF-10145	
schwarz		rechteckig	40 x 11 x 1000 mm (B x H x L)	SecPF-10215	
			40 x 11 x 5000 mm (B x H x L)	SecPF-10225	
			40 x 11 x 50000 mm (B x H x L)	SecPF-10245	
weiß		rechteckig	40 x 11 x 1000 mm (B x H x L)	SecPF-10315	
			40 x 11 x 5000 mm (B x H x L)	SecPF-10325	
			40 x 11 x 50000 mm (B x H x L)	SecPF-10345	



AUSFÜHRUNG	FARBE	PROFILFORM	GESAMTMAßE	ARTIKELNUMMER
TYP S	gelb/schwarz	rechteckig	75 x 25 x 1000 mm (B x H x L)	SecPS-10009
	rot/weiß	rechteckig	75 x 25 x 1000 mm (B x H x L)	SecPS-10109
	schwarz	rechteckig	75 x 25 x 1000 mm (B x H x L)	SecPS-10209
	weiß	rechteckig	75 x 25 x 1000 mm (B x H x L)	SecPS-10309
	tagesfluoreszierend	rechteckig	75 x 25 x 1000 mm (B x H x L)	SecPS-10709