

Fettbrand-Auflade-Feuerlöscher F3 H System, Jockel



• Material: Stahlbehälter (beschichtet)

Armatur: HebelBrandklasse: ABFLöscheinheiten: 2 LE

• Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

• Treibmittel: CO2

• inkl. Wandhalter und Fußring

• nach DIN EN 3, DIN 14406 und MED 96/98/EG (Schifffahrt)

• CE-Kennzeichnung

Gewicht	6,5 kg
Ausführung	Hebel
Löschleistung	Brandklasse ABF
Befestigung	Wandhalter
Manometer	ohne Manometer zur Druckanzeige
Löschmittel	3 I wässrige Lösung für Fettbrände

Modell	F3 H System 8
Löscheinheiten	2 LE
Spritzdauer	17 Sekunden
Spritzweite	7 Meter
Gesamtmaße	375 x 230 mm
Artikelnummer	A-F3H

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

Seite 1 von 1