



FETRA® Handpritschenwagen mit Bordwänden - Tragkraft 420 / 490 kg



- Material: Stahl (pulverbeschichtet) / Plattform aus wasserfestem Holzwerkstoff (rutschsicher)
- Farbe: blau (RAL 5007) oder RAL-Farbe nach Wunsch
- Ladefläche: 1200 x 800, 1600 x 900 oder 2000 x 1000 mm
- Gewicht: 103 / 138 / 159 kg
- Garantie: 10 Jahre

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ladefläche	Ladeflächen / Etagenhöhe	Tragkraft	Artikelnummer
brilliantblau	78 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 260 x 85 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453I

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ladefläche	Ladeflächen / Etagenhöhe	Tragkraft	Artikelnummer
brilliantblau	82 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 250 x 60 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453v
brilliantblau	81 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454l
brilliantblau	103 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454v
brilliantblau	98 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455l
brilliantblau	119 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455v
brilliantblau	138 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456l
brilliantblau	159 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456v
brilliantblau	78 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 260 x 85 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453lz
brilliantblau	82 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 250 x 60 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453vz
brilliantblau	81 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454lz
brilliantblau	103 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454vz

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ladefläche	Ladeflächen / Etagenhöhe	Tragkraft	Artikelnummer
brilliantblau	98 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455lz
brilliantblau	119 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455vz
brilliantblau	138 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456lz
brilliantblau	159 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456vz
RAL nach Wunsch	78 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 260 x 85 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453l.RAL
RAL nach Wunsch	82 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 250 x 60 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453v.RAL
RAL nach Wunsch	81 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454l.RAL
RAL nach Wunsch	103 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454v.RAL
RAL nach Wunsch	98 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455l.RAL
RAL nach Wunsch	119 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455v.RAL
RAL nach Wunsch	138 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456l.RAL

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ladefläche	Ladeflächen / Etagenhöhe	Tragkraft	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	159 kg	ohne Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456v.RAL
RAL nach Wunsch	78 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 260 x 85 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453lz.RAL
RAL nach Wunsch	82 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 250 x 60 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	420 mm	700 kg	fe6453vz.RAL
RAL nach Wunsch	81 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454lz.RAL
RAL nach Wunsch	103 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1200 x 800 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6454vz.RAL
RAL nach Wunsch	98 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455lz.RAL
RAL nach Wunsch	119 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	1600 x 900 mm (L x B)	490 mm	1000 kg	fe6455vz.RAL
RAL nach Wunsch	138 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Luft 400 x 100 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456lz.RAL
RAL nach Wunsch	159 kg	mit Zugöse an der Deichsel	Vollgummi schwarz 400 x 80 mm (D x B)	2000 x 1000 mm (L x B)	490 mm	1250 kg	fe6456vz.RAL

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.