




## Rammschutzgeländer WACHTWERK X® aus Stahl - Modulsystem ZWEI



- Material: Stahl (kunststoffbeschichtet), wahlweise feuerverzinkt
- Farbe: gelb
- Höhe: 500 oder 1000 mm
- Länge: 1000, 1200, 1500 oder 2000 mm
- für Innen- oder Außenbereiche

- nach BGR 234

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie passende Spezialdübel mit Schraube (Bestell Nr. 109.17.393) separat dazu!

### Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Bauteil	Länge	Modell	Artikelnummer
Stahl (kunststoffbeschichtet)	18,04 kg	Innenbereiche	Querbalken	2000 mm	M-Line	194.13.434
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	16,5 kg	Außenbereiche	Endpfosten	1000 mm	M-Line	194.13.501
Stahl (kunststoffbeschichtet)	10 kg	Innenbereiche	Eckpfosten	500 mm	M-Line	194.13.760
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	17,54 kg	Außenbereiche	Querbalken	2000 mm	M-Line	194.13.826
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	17,5 kg	Außenbereiche	Mittelpfosten	1000 mm	M-Line	194.13.894
Stahl (kunststoffbeschichtet)	12 kg	Innenbereiche	Endpfosten	1000 mm	M-Line	194.14.244

Material	Gewicht	Einsatzort	Bauteil	Länge	Modell	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9,04 kg	Außenbereiche	Querbalken	1200 mm	M-Line	194.14.863
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	10 kg	Außenbereiche	Eckpfosten	500 mm	M-Line	194.15.032
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	17,5 kg	Außenbereiche	Eckpfosten	1000 mm	M-Line	194.15.572
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9,5 kg	Außenbereiche	Endpfosten	500 mm	M-Line	194.15.765
Stahl (kunststoffbeschichtet)	14,04 kg	Innenbereiche	Querbalken	1500 mm	M-Line	194.15.942
Stahl (kunststoffbeschichtet)	9,5 kg	Innenbereiche	Endpfosten	500 mm	M-Line	194.16.094
Stahl (kunststoffbeschichtet)	11,04 kg	Innenbereiche	Querbalken	1200 mm	M-Line	194.16.172
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9,04 kg	Außenbereiche	Querbalken	1500 mm	M-Line	194.16.449
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	9,04 kg	Außenbereiche	Querbalken	1000 mm	M-Line	194.16.672
Stahl (kunststoffbeschichtet)	17,5 kg	Innenbereiche	Mittelpfosten	1000 mm	M-Line	194.17.026
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	10 kg	Außenbereiche	Mittelpfosten	500 mm	M-Line	194.18.142
Stahl (kunststoffbeschichtet)	17,5 kg	Innenbereiche	Eckpfosten	1000 mm	M-Line	194.18.205
Stahl (kunststoffbeschichtet)	10 kg	Innenbereiche	Mittelpfosten	500 mm	M-Line	194.18.550
Stahl (kunststoffbeschichtet)	9,04 kg	Innenbereiche	Querbalken	1000 mm	M-Line	194.18.997
Stahl (kunststoffbeschichtet)	4,54 kg	Innenbereiche	Querbalken	1000 mm	S-Line	194.21.266
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	4,54 kg	Außenbereiche	Querbalken	1000 mm	S-Line	194.29.126
Stahl (kunststoffbeschichtet)	5,24 kg	Innenbereiche	Querbalken	1200 mm	S-Line	194.27.076

Material	Gewicht	Einsatzort	Bauteil	Länge	Modell	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	5,24 kg	Außenbereiche	Querbalken	1200 mm	S-Line	194.27.265
Stahl (kunststoffbeschichtet)	6,24 kg	Innenbereiche	Querbalken	1500 mm	S-Line	194.25.352
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	6,24 kg	Außenbereiche	Querbalken	1500 mm	S-Line	194.27.828
Stahl (kunststoffbeschichtet)	8,54 kg	Innenbereiche	Querbalken	2000 mm	S-Line	194.25.650
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,64 kg	Außenbereiche	Querbalken	2000 mm	S-Line	194.29.847
Stahl (kunststoffbeschichtet)	8,1 kg	Innenbereiche	Endpfosten	1000 mm	S-Line	194.24.261
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,1 kg	Außenbereiche	Endpfosten	1000 mm	S-Line	194.25.033
Stahl (kunststoffbeschichtet)	8,2 kg	Innenbereiche	Mittelpfosten	1000 mm	S-Line	194.29.943
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,2 kg	Außenbereiche	Mittelpfosten	1000 mm	S-Line	194.20.894
Stahl (kunststoffbeschichtet)	8,2 kg	Innenbereiche	Eckpfosten	1000 mm	S-Line	194.29.694
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	8,2 kg	Außenbereiche	Eckpfosten	1000 mm	S-Line	194.21.831

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.