



Fahrbahnschwelle TOPSTOP aus Recyclingmaterial - SET oder einzeln - Tragkraft 40 t

- Material: Recycling-Kunststoff
- Farbe: gelb oder schwarz
- Überfahrlänge in Fahrtrichtung: 500 mm (5 und 30 km/h) oder 400 mm (20 km/h)
- Höhe: 70 mm (5-10 km/h), 50 mm (20 km/h) oder 30 mm (30 km/h)
- Breite Mittelstücke (Normelement): 500 mm
- Breite Endstücke: 200 oder 250 mm
- mit Katzenaugen (5-RE und 20-RE)



Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie passende Spezialdübel mit Schraube (Bestell Nr. 109.17.393) bei den **Einzelstücken separat** dazu! Montagematerial bei **Set-Bestellungen inklusive!**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material

Recycling-Kunststoff

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	5,5 kg	Endstück mit Nut, einzeln, 5 bis 10 km/h	250 mm	500 mm	Endstück mit Nut, gelb	70 mm	500 x 250 x 70 mm	281.15.317
gelb	5,5 kg	Endstück mit Zapfen, einzeln, 5 bis 10 km/h	250 mm	500 mm	Endstück mit Zapfen, gelb	70 mm	500 x 250 x 70 mm	281.18.224
schwarz	17 kg	Mittelstück, einzeln, 5 bis 10 km/h	500 mm	500 mm	Mittelstück schwarz	70 mm	500 x 500 x 70 mm	281.14.155
gelb	17 kg	Mittelstück, einzeln, 5 bis 10 km/h	500 mm	500 mm	Mittelstück gelb	70 mm	500 x 500 x 70 mm	281.18.436
gelb	4 kg	Endstück mit Nut, einzeln, bis 20 km/h	200 mm	400 mm	Endstück mit Nut, schwarz	50 mm	400 x 200 x 50 mm	281.15.466
schwarz	9,5 kg	Mittelstück, einzeln, bis 20 km/h	500 mm	400 mm	Mittelstück schwarz	50 mm	400 x 500 x 50 mm	281.16.415
gelb	9,5 kg	Mittelstück, einzeln, bis 20 km/h	500 mm	400 mm	Mittelstück gelb	50 mm	400 x 500 x 50 mm	281.18.692
gelb	4 kg	Endstück mit Zapfen, einzeln, bis 20 km/h	200 mm	400 mm	Endstück mit Zapfen, gelb	50 mm	400 x 200 x 50 mm	281.19.480
schwarz	7,4 kg	Mittelstück, einzeln, bis 30 km/h	500 mm	500 mm	Mittelstück schwarz	30 mm	500 x 500 x 30 mm	281.15.289
gelb	7,4 kg	Mittelstück, einzeln, bis 30 km/h	500 mm	500 mm	Mittelstück gelb	30 mm	500 x 500 x 30 mm	281.16.941

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	2,5 kg	Endstück, einzeln, bis 30 km/h	250 mm	500 mm	Endstück gelb	30 mm	500 x 250 x 30 mm	281.17.266
gelb	101 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	3,00 m	500 mm	5 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 3000 x 70 mm	281set-10.300g
gelb/schwarz	101 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	3,00 m	500 mm	2 Mittelstücke gelb, 3 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 3000 x 70 mm	281set-10.300gs
gelb	137 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	4,00 m	500 mm	7 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 4000 x 70 mm	281set-10.400g
gelb/schwarz	137 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	4,00 m	500 mm	3 Mittelstücke gelb, 4 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 4000 x 70 mm	281set-10.400gs
gelb	172 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	5,00 m	500 mm	9 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 5000 x 70 mm	281set-10.500g
gelb/schwarz	172 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	5,00 m	500 mm	4 Mittelstücke gelb, 5 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 5000 x 70 mm	281set-10.500gs
gelb	207 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	6,00 m	500 mm	11 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 6000 x 70 mm	281set-10.600g
gelb/schwarz	207 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	6,00 m	500 mm	5 Mittelstücke gelb, 6 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 6000 x 70 mm	281set-10.600gs
gelb	243 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	7,00 m	500 mm	13 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 56 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 7000 x 70 mm	281set-10.700g

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb/schwarz	243 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	7,00 m	500 mm	6 Mittelstücke gelb, 7 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	70 mm	500 x 7000 x 70 mm	281set-10.700gs
gelb	60 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	2,90 m	400 mm	5 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 2900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.300g
gelb/schwarz	60 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	2,90 m	400 mm	2 Mittelstücke gelb, 3 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 2900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.300gs
gelb	81 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	3,90 m	400 mm	7 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 3900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.400g
gelb/schwarz	81 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	3,90 m	400 mm	3 Mittelstücke gelb, 4 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 3900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.400gs
gelb	102 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	4,90 m	400 mm	9 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 4900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.500g
gelb/schwarz	102 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	4,90 m	400 mm	4 Mittelstücke gelb, 5 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 4900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.500gs
gelb	123 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	5,90 m	400 mm	11 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 5900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.600g
gelb/schwarz	123 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	5,90 m	400 mm	5 Mittelstücke gelb, 6 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 5900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.600gs

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	143 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	6,90 m	400 mm	13 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 56 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 6900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.700g
gelb/schwarz	143 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	6,90 m	400 mm	6 Mittelstücke gelb, 7 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	50 mm	400 x 6900 x 50 mm (L x B x H)	281set-20.700gs
gelb	53 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	3,00 m	500 mm	5 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 3000 x 30 mm	281set-30.300g
gelb/schwarz	53 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	3,00 m	500 mm	2 Mittelstücke gelb, 3 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 24 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 3000 x 30 mm	281set-30.300gs
gelb	72 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	4,00 m	500 mm	7 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 4000 x 30 mm	281set-30.400g
gelb/schwarz	72 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	4,00 m	500 mm	3 Mittelstücke gelb, 4 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 32 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 4000 x 30 mm	281set-30.400gs
gelb	91 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	5,00 m	500 mm	9 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 5000 x 30 mm	281set-30.500g
gelb/schwarz	91 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	5,00 m	500 mm	4 Mittelstücke gelb, 5 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 40 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 5000 x 30 mm	281set-30.500gs
gelb	109 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	6,00 m	500 mm	11 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 6000 x 30 mm	281set-30.600g

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb/schwarz	109 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	6,00 m	500 mm	5 Mittelstücke gelb, 6 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 6000 x 30 mm	281set-30.600gs
gelb	128 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	7,00 m	500 mm	13 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 56 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 7000 x 30 mm	281set-30.700g
gelb/schwarz	128 kg	Komplett-Set, bis 30 km/h	7,00 m	500 mm	6 Mittelstücke gelb, 7 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 48 Spezialdübel WX mit Schraube 10/100	30 mm	500 x 7000 x 30 mm	281set-30.700gs

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.