



Auffangwanne aus Stahl für 200-Liter-Fässer



- Material: Stahlblech (3mm)
 - Farbe: Feuerverzinkt oder Himmelblau (RAL 5015)
 - Auffangvolumen: 210 Liter
 - Kapazität: je nach Ausführung bis zu 8 200-Liter-Fässer
 - herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
 - wahlweise mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
 - 100 mm Bodenfreiheit für Transport
 - flüssigkeitsdicht verschweißt
-
- **Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**

Bestellhinweis: Die Fässer sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Einsatzort	Auffangvolumen
Stahlblech (3 mm)	Innenbereiche	210 Liter

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Belastung	Typ	Artikelnummer
himmelblau	60 kg	450 x 810 x 820 mm	1 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	250 kg	CW 1	lacp65-2001-a
silber	60 kg	450 x 810 x 820 mm	1 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	250 kg	CW 1	lacp65-1001-a
silber	73 kg	340 x 1250 x 820 mm	2 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	500 kg	CW 2	lacp65-1002-a
himmelblau	95 kg	270 x 1850 x 820 mm	3 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	750 kg	CW 3	lacp65-2007-a
silber	95 kg	270 x 1850 x 820 mm	3 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	750 kg	CW 3	lacp65-1007-a
himmelblau	110 kg	250 x 1325 x 1320 mm	4 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1000 kg	CW 4	lacp65-2003-a
silber	110 kg	250 x 1325 x 1320 mm	4 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1000 kg	CW 4	lacp65-1003-a
himmelblau	117 kg	240 x 2420 x 820 mm	4 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1000 kg	CW 4L	lacp65-2004-a
silber	117 kg	240 x 2420 x 820 mm	4 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1000 kg	CW 4L	lacp65-1004-a
himmelblau	150 kg	210 x 2420 x 1220 mm	8 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1600 kg	CW 8	lacp65-2005-a
silber	150 kg	210 x 2420 x 1220 mm	8 x 200-Liter-Fass	ohne PE-Einsatz	1600 kg	CW 8	lacp65-1005-a
himmelblau	60 kg	450 x 810 x 820 mm	1 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	250 kg	CW 1	set-lac-p65-2001-a-001
silber	60 kg	450 x 810 x 820 mm	1 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	250 kg	CW 1	set-lac-p65-1001-a-002
himmelblau	73 kg	340 x 1250 x 820 mm	2 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	500 kg	CW 2	set-lac-p65-2002-a-003
silber	73 kg	340 x 1250 x 820 mm	2 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	500 kg	CW 2	set-lac-p65-1002-a-004

Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Belastung	Typ	Artikelnummer
himmelblau	95 kg	270 x 1850 x 820 mm	3 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	750 kg	CW 3	set-lac-p65-2007-a-005
silber	95 kg	270 x 1850 x 820 mm	3 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	750 kg	CW 3	set-lac-p65-1007-a-006
himmelblau	110 kg	250 x 1325 x 1320 mm	4 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1000 kg	CW 4	set-lac-p65-2003-a-007
silber	110 kg	250 x 1325 x 1320 mm	4 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1000 kg	CW 4	set-lac-p65-1003-a-008
himmelblau	117 kg	240 x 2420 x 820 mm	4 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1000 kg	CW 4L	set-lac-p65-2004-a-009
silber	117 kg	240 x 2420 x 820 mm	4 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1000 kg	CW 4L	set-lac-p65-1004-a-010
himmelblau	150 kg	210 x 2420 x 1220 mm	8 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1600 kg	CW 8	set-lac-p65-2005-a-011
silber	150 kg	210 x 2420 x 1220 mm	8 x 200-Liter-Fass	mit PE-Einsatz	1600 kg	CW 8	set-lac-p65-1005-a-012

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.