



Chemikalien- und Giftschränk - storeLAB®



- Material: Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet, 3mm)
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Türfarbe: Lichtgrau (RAL 7035), Himmelblau (RAL 5015), Zinkgelb (RAL 1018), Feuerrot (RAL 3000)
- Auffangvolumen: Auffangwanne 30 Liter / Einlegewanne 20 Liter
- Belastung: 50 kg je Einlegewanne, kippsicher
- Einlegewannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- wahlweise mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür / Abluftanschluss auf Schrankdecke (Rohrstutzen 80 DN)
- zentrales Zylinderschloss
- Kennzeichnung auf dem Schrank nach ASR A 1.3

- **Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Farbe | Einsatzort | Belastung | Lagerebenen |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|
| Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) | lichtgrau | Innenbereiche | 50 kg | 3 Einlegewannen, 1 Auffangwanne |

Verfügbare Varianten

| Gewicht | Ausführung | Gesamtmaße | PE-Einsatz | Auffangvolumen | Typ | Türfarbe | Artikelnummer |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------|------------|---------------|
| 48 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | lichtgrau | lacb80-6134-a |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | himmelblau | lacb80-6161-a |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | zinkgelb | lacb80-6162-a |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | feuerrot | lacb80-6164-a |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | lichtgrau | lacb80-6210-a |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | himmelblau | lacb80-6166-a |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | zinkgelb | lacb80-6167-a |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | feuerrot | lacb80-6169-a |

| Gewicht | Ausführung | Gesamtmaße | PE-Einsatz | Auffangvolumen | Typ | Türfarbe | Artikelnummer |
|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------------------|
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | lichtgrau | lacb80-6212-a |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | himmelblau | lacb80-6171-a |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | zinkgelb | lacb80-6172-a |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | ohne PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | feuerrot | lacb80-6174-a |
| 48 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | lichtgrau | set-lac-b80-6134-a-005 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | himmelblau | set-lac-b80-6161-a-006 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | zinkgelb | set-lac-b80-6162-a-007 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | feuerrot | set-lac-b80-6164-a-009 |
| 48 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | lichtgrau | set-lac-b80-6134-a-011 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | himmelblau | set-lac-b80-6161-a-012 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | zinkgelb | set-lac-b80-6162-a-013 |

| Gewicht | Ausführung | Gesamtmaße | PE-Einsatz | Auffangvolumen | Typ | Türfarbe | Artikelnummer |
|---------|------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------|------------|------------------------|
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | feuerrot | set-lac-b80-6164-a-015 |
| 48 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | lichtgrau | set-lac-b80-6134-a-001 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | himmelblau | set-lac-b80-6161-a-002 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | zinkgelb | set-lac-b80-6162-a-003 |
| 58 kg | 1 Stahlblechtür (DIN rechts) | 1935 x 600 x 570 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 600 | feuerrot | set-lac-b80-6164-a-005 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | lichtgrau | set-lac-b80-6210-a-007 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | himmelblau | set-lac-b80-6166-a-008 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | zinkgelb | set-lac-b80-6167-a-009 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | feuerrot | set-lac-b80-6169-a-011 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | lichtgrau | set-lac-b80-6210-a-013 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | himmelblau | set-lac-b80-6166-a-014 |

| Gewicht | Ausführung | Gesamtmaße | PE-Einsatz | Auffangvolumen | Typ | Türfarbe | Artikelnummer |
|---------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------|------------|------------------------|
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | zinkgelb | set-lac-b80-6167-a-015 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | feuerrot | set-lac-b80-6169-a-017 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | lichtgrau | set-lac-b80-6210-a-001 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | himmelblau | set-lac-b80-6166-a-002 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | zinkgelb | set-lac-b80-6167-a-003 |
| 76 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 950 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 30 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 950 | feuerrot | set-lac-b80-6169-a-005 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | lichtgrau | set-lac-b80-6212-a-001 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | himmelblau | set-lac-b80-6171-a-002 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | zinkgelb | set-lac-b80-6172-a-003 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | feuerrot | set-lac-b80-6174-a-005 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | lichtgrau | set-lac-b80-6212-a-007 |

| Gewicht | Ausführung | Gesamtmaße | PE-Einsatz | Auffangvolumen | Typ | Türfarbe | Artikelnummer |
|---------|-------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------|------------|------------------------|
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | himmelblau | set-lac-b80-6171-a-008 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | zinkgelb | set-lac-b80-6172-a-009 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | feuerrot | set-lac-b80-6174-a-011 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | lichtgrau | set-lac-b80-6212-a-013 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | himmelblau | set-lac-b80-6171-a-014 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | zinkgelb | set-lac-b80-6172-a-015 |
| 100 kg | 2 Stahlblechtüren | 1950 x 1200 x 500 mm | Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz | 1 x 39 Liter / 3 x 20 Liter | CHS 1200 | feuerrot | set-lac-b80-6174-a-017 |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.