



Sicherheits-Schrank für Großgebilde (IBC/KTC) oder Fässer mit großem Auffangvolumen SiS Typ 90 - storeLAB®



- Material: Außenkorpus Stahlblech (pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035) / Innenkorpus HPL-beschichtete Platten
- Türfarbe: Narzissengelb (RAL 1007)
- Auffangvolumen: 1000 Liter (Auffanwanne)
- Kapazität: je nach Ausführung 4 stehende 200-Liter-Fässer oder 1 KTC/IBC
- Zu- und Ablufkanäle / Lüfungsanschluss durch Rohrstützen 80 DN (gemäß TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen)
- Türen mit Zylinderschloss
- Türfeststellanlage / im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
- innenliegende Notentriegelung
- standardmäßig mit Unterfahrsockel ausgestattet
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Kennzeichnung nach ISO 3864 und ASR A 1.3

- **Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (geprüft nach DIN EN 14470-1)**

Bestellhinweis: Die Fässer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Abladen und und Verbringen. Das Abladen mittels Mitnahmestapler und Verbringen bis vor die erste Tür kann auf Anfrage zugebucht werden.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|------------|--------------------------------|
| Material | Stahlblech (pulverbeschichtet) |
| Farbe | lichtgrau |
| Einsatzort | Innenbereiche |

| | |
|----------------|---|
| Kapazität | 4 x 200-Liter-Fass, stehend ODER 1 x 1000-Liter-KTC/IBC |
| Auffangvolumen | 1000 Liter |
| Typ | SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K |

| | |
|------------|-----------------------|
| Ausführung | 2 Stahlblechtüren |
| Gesamtmaße | 2315 x 1550 x 1430 mm |

| | |
|----------|---------------|
| Türfarbe | narzissengelb |
|----------|---------------|

Verfügbare Varianten

| PE-Einsatz | Artikelnummer |
|---------------------------|------------------------|
| ohne PE-Einsatz | lacb80-2983-a |
| Bodenwanne mit PE-Einsatz | set-lac-b80-2983-a-006 |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.