



Wartehalle ProCity mit Schaukasten



- Material Gestell: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Material Verglasung: 8 mm ESG
- Material Dach: 10 mm Trapezpolykarbonat
- Breite: 2500 oder 5000 mm
- Tiefe: 1560 mm
- Höhe: 2547 mm
- Seiten: 1 Schaukasten mit Verglasung
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung
- Ausführung: inkl. Info-Schaukasten an Rückwand
- Farbe: hellrot, dunkelrot, blau, grün, seidengrau, braun, schwarz, weiß, grau, rost
- Befestigung: zum Aufdübeln

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung! Kann das durch Sie nicht gewährleistet werden ist eine Entladung durch die Spedition mit erheblichen Mehrkosten möglich.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	inkl. Info-Schaukasten an Rückwand	Material Gestell	Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
Befestigung	zum Aufdübeln	Material Verglasung	8 mm ESG
Höhe	2547 mm	Material Dach	10 mm Trapezpolykarbonat
Tiefe	1560 mm	Seiten	1 Verglasung + 1 Schaukasten

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
purpurrot	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529338.3004
verkehrsrot	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529338.3020

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
enzianblau	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.5010
moosgrün	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.6005
seidengrau	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.7044
schokoladenbraun	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.8017
tiefschwarz	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.9005
reinweiß	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.9010
grau	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.splgrau
rost	345 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spl529338.splrost
purpurrot	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.3004
verkehrsrot	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.3020
enzianblau	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.5010
moosgrün	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.6005
seidengrau	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.7044
schokoladenbraun	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.8017
tiefschwarz	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.9005
reinweiß	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.9010
grau	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.splgrau

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
rost	351 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529338+509041.splrost
purpurrot	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.3004
verkehrsrot	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.3020
enzianblau	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.5010
moosgrün	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.6005
seidengrau	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.7044
schokoladenbraun	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.8017
tiefschwarz	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.9005
reinweiß	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.9010
grau	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.splgrau
rost	485 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529339.splrost
purpurrot	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.3004
verkehrsrot	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.3020
enzianblau	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.5010
moosgrün	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.6005
seidengrau	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.7044
schokoladenbraun	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.8017

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
tiefschwarz	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.9005
reinweiß	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.9010
grau	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.splgrau
rost	491 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung mit Netzanschluss (220 V)	spl529339+509041.splrost

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.