




Stadtgeländer Provinz Kugel



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1202 mm
- Höhe über Flur: 1102 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Kopfmodell: Kugel
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 19 / 22 / 23 / 28 / 21 / 32 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe	Kopfmodell
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1202 mm	1102 mm	76 mm	Kugel

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206066.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.7044
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206066+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206166.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.3020
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
grau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206166+203404.SPLRost
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.6005
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206068.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206068+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206168.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.9010
grau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206168+203404.SPLRost
purpurrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.3004
verkehrsrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.3020
enzianblau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.5010
moosgrün	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.6005
seidengrau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.7044
schokoladenbraun	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.8017
tiefschwarz	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.9005
reinweiß	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.9010
grau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.SPLGrau

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
rost	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206070.SPLRost
purpurrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.3004
verkehrsrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.3020
enzianblau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.5010
moosgrün	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.6005
seidengrau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.7044
schokoladenbraun	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.8017
tiefschwarz	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.9005
reinweiß	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.9010
grau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.SPLGrau
rost	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206070+203404.SPLRost
purpurrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.3004
verkehrsrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.3020
enzianblau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.5010
moosgrün	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.6005
seidengrau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.7044
schokoladenbraun	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.9005
reinweiß	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.9010
grau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.SPLGrau
rost	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206170.SPLRost
purpurrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.3004
verkehrsrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.3020
enzianblau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.5010
moosgrün	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.6005
seidengrau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.7044
schokoladenbraun	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.8017
tiefschwarz	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.9005
reinweiß	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.9010
grau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.SPLGrau
rost	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206170+203404.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.