




Straßengeländer Heritage mit Handlauf - ohne Griffe



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1184 mm
- Höhe über Flur: 1000 mm
- Breite: 800 oder 1500 mm
- Tiefe: 50 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung
- Typ: ohne seitliche Griffe
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 14 / 17 / 20 / 23 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Tiefe |
|------------------------------------|------------|----------------|-------|
| Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet) | 1184 mm | 1000 mm | 50 mm |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|-------------|---------|------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|
| purpurrot | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.3004 |
| verkehrsrot | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.3020 |
| enzianblau | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.5010 |
| moosgrün | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.6005 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------------|
| seidengrau | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.7044 |
| schokoladenbraun | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.8017 |
| tiefschwarz | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.9005 |
| reinweiß | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.9010 |
| grau | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.SPLGrau |
| rost | 14 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130.SPLRost |
| purpurrot | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.3004 |
| verkehrsrot | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.3020 |
| enzianblau | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.5010 |
| moosgrün | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.6005 |
| seidengrau | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.7044 |
| schokoladenbraun | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.8017 |
| tiefschwarz | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.9005 |
| reinweiß | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.9010 |
| grau | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.SPLGrau |
| rost | 17 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206130+203400.SPLRost |
| purpurrot | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.3004 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------|-------------------|---------|-------------|-----------------------|
| verkehrsrot | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.3020 |
| enzianblau | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.5010 |
| moosgrün | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.6005 |
| seidengrau | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.7044 |
| schokoladenbraun | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.8017 |
| tiefschwarz | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.9005 |
| reinweiß | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.9010 |
| grau | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.SPLGrau |
| rost | 20 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131.SPLRost |
| purpurrot | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.3004 |
| verkehrsrot | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.3020 |
| enzianblau | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.5010 |
| moosgrün | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.6005 |
| seidengrau | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.7044 |
| schokoladenbraun | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.8017 |
| tiefschwarz | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.9005 |
| reinweiß | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.9010 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------------|
| grau | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.SPLGrau |
| rost | 23 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206131+203400.SPLRost |
| purpurrot | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.3004 |
| verkehrsrot | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.3020 |
| enzianblau | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.5010 |
| moosgrün | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.6005 |
| seidengrau | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.7044 |
| schokoladenbraun | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.8017 |
| tiefschwarz | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.9005 |
| reinweiß | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.9010 |
| grau | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.SPLGrau |
| rost | 14 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132.SPLRost |
| purpurrot | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.3004 |
| verkehrsrot | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.3020 |
| enzianblau | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.5010 |
| moosgrün | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.6005 |
| seidengrau | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.7044 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------------|
| schokoladenbraun | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.8017 |
| tiefschwarz | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.9005 |
| reinweiß | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.9010 |
| grau | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.SPLGrau |
| rost | 17 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 800 mm | ohne Griffe | SPL206132+203400.SPLRost |
| purpurrot | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.3004 |
| verkehrsrot | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.3020 |
| enzianblau | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.5010 |
| moosgrün | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.6005 |
| seidengrau | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.7044 |
| schokoladenbraun | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.8017 |
| tiefschwarz | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.9005 |
| reinweiß | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.9010 |
| grau | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.SPLGrau |
| rost | 20 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133.SPLRost |
| purpurrot | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.3004 |
| verkehrsrot | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.3020 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Typ | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------------|
| enzianblau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.5010 |
| moosgrün | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.6005 |
| seidengrau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.7044 |
| schokoladenbraun | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.8017 |
| tiefschwarz | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.9005 |
| reinweiß | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.9010 |
| grau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.SPLGrau |
| rost | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1500 mm | ohne Griffe | SPL206133+203400.SPLRost |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.