10x m2-Antirutschbelag Signalfarbe | Einzelstreifen

- Material: Kunststoff (selbstklebend)
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- Farbe: signalgelb, orange, pink, signalgrün
- in 4 verschiedenen Breiten erhältlich
- Einzelstreifen mit Längen von 140 bis 1.000 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
- VPE: 10 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- **nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff selbstklebend
VPE	10
Ausführung	Einzelstreifen
Lebensdauer	1 Mio. Begehungen
Rutschhemmung	R13

Umgebungstemperatur	von -40°C bis +80°C
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
gelb	25 mm	0,80 m	ME-M1HV100251
gelb	25 mm	1,00 m	ME-M1HV100252
gelb	50 mm	0,65 m	ME-M1HV100503
gelb	50 mm	0,80 m	ME-M1HV100501

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
gelb	50 mm	1,00 m	ME-M1HV100502
gelb	140 mm	0,14 m	ME-M1HV101401
gelb	150 mm	0,61 m	ME-M1HV101501
orange	25 mm	0,80 m	ME-M1DV100251
orange	25 mm	1,00 m	ME-M1DV100252
orange	50 mm	0,65 m	ME-M1DV100503
orange	50 mm	0,80 m	ME-M1DV100501
orange	50 mm	1,00 m	ME-M1DV100502
orange	140 mm	0,14 m	ME-M1DV101401
orange	150 mm	0,61 m	ME-M1DV101501
pink	25 mm	0,80 m	ME-M1PV100251
pink	25 mm	1,00 m	ME-M1PV100252
pink	50 mm	0,65 m	ME-M1PV100503
pink	50 mm	0,80 m	ME-M1PV100501
pink	50 mm	1,00 m	ME-M1PV100502
pink	140 mm	0,14 m	ME-M1PV101401
pink	150 mm	0,61 m	ME-M1PV101501
grün	25 mm	0,80 m	ME-M1CV100251
grün	25 mm	1,00 m	ME-M1CV100252
grün	50 mm	0,65 m	ME-M1CV100503
grün	50 mm	0,80 m	ME-M1CV100501
grün	50 mm	1,00 m	ME-M1CV100502
grün	140 mm	0,14 m	ME-M1CV101401
grün	150 mm	0,61 m	ME-M1CV101501

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.