

## Wegschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze



- Material: Stahl (feuerverzinkt) / Aluminium
- Farbe: weiß/rot und silberWarnstreifen: mit Reflexfolie
- Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm mit Bodenplatte
- Bodenplatte: 360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen (Ø 20 mm) für Bodenanker
- Schlagbaum: starkwandiges Aluminiumrohr, Ø 80 mm, mit Gegengewicht - unbeschichtet mit weiß/roten reflektierenden Streifen
- Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
- Lichte Weite: 3000, 4000, 5000, 6000 oder 7000 mm
  Gesamtbreite: 3900, 4900, 5900, 6900 oder 7900 mm
- Höhe über Flur: 950 mm
- Verschluss an Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter oder geschlossener Schranke
- vorgerichtet für Hängeschloss oder Dreikantschloss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Gewicht: 64,5 140,7 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt) / Aluminium
Farbe	rot/weiß + silber
Befestigung	zu Aufdübeln
Höhe über Flur	950 mm

Reflexfolie	ja
Maße Bodenplatte	360 x 360 x 8 mm
Schrankenbaum	ø 80 mm

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Schloss	Gesamtbreite	Passierbreite	Artikelnummer
66,4 kg	mit Dreikantverschluss	3900 mm	3000 mm	shk411_31FPB
64,5 kg	für Vorhängeschloss	3900 mm	3000 mm	shk411_31VPB

Commerzbank Berlin Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00 BIC: COBADEFFXXX St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

Seite 1 von 2

Gewicht	Schloss	Gesamtbreite	Passierbreite	Artikelnummer
66,4 kg	mit Profilzylinder	3900 mm	3000 mm	shk411_31ZPB
90,6 kg	mit Dreikantverschluss	4900 mm	4000 mm	shk411_41FPB
88,7 kg	für Vorhängeschloss	4900 mm	4000 mm	shk411_41VPB
90,6 kg	mit Profilzylinder	4900 mm	4000 mm	shk411_41ZPB
114,8 kg	mit Dreikantverschluss	5900 mm	5000 mm	shk411_51FPB
112,5 kg	für Vorhängeschloss	5900 mm	5000 mm	shk411_51VPB
114,8 kg	mit Profilzylinder	5900 mm	5000 mm	shk411_51ZPB
117,5 kg	mit Dreikantverschluss	6900 mm	6000 mm	shk411_61FPB
115,5 kg	für Vorhängeschloss	6900 mm	6000 mm	shk411_61VPB
117,5 kg	mit Profilzylinder	6900 mm	6000 mm	shk411_61ZPB
140,7 kg	mit Dreikantverschluss	7900 mm	7000 mm	shk411_71FPB
138,8 kg	für Vorhängeschloss	7900 mm	7000 mm	shk411_71VPB
140,7 kg	mit Profilzylinder	7900 mm	7000 mm	shk411_71ZPB

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.