



LMH Studioline Türschild



- Material Profil: Aluminium (eloxiert) - silber, schwarz oder bronze
- Material Leisten: Nussbaum, Ahorn oder Eiche (geölt)
- Abdeckung: nicht-reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1
- Größe: DIN A6 quer oder 148 x 157 mm
- Öffnungsrichtung: oben
- Rückwand: silber mit Bohrungen (nur A6) und ausgestattet mit doppelseitigem Schaumstoffkleber (beide Größen)
- zur Schraub- und/oder Klebmontage

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie die passenden Papiereinlagen separat dazu.

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Abdeckung	Montage	Artikelnummer
Aluminium, Holz	105,5 mm x 150,5 mm (DIN A6 quer)	silber/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDEICHEA6QUER
Aluminium, Holz	105,5 mm x 150,5 mm (DIN A6 quer)	silber/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDAHORNA6QUER

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Abdeckung	Montage	Artikelnummer
Aluminium, Holz	105,5 mm x 150,5 mm (DIN A6 quer)	silber/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDNUSSBAUMA6QUE
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	schwarz/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150EiCHEF17
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	schwarz/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150AHORNF17
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	schwarz/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150NUSSBAUMF17
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	silber/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150NUSSBAUM
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	silber/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150AHORN
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	silber/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150EiCHE
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	bronze/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150EiCHEC32

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Abdeckung	Montage	Artikelnummer
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	bronze/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150AHORNC32
Aluminium, Holz	150,5 mm x 156,5 mm	bronze/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Klebmontage	iLMH25TS150NUSSBAUMC32
Aluminium, Holz	105,5 mm x 156,5 mm (DIN A6 quer)	schwarz/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDEiCHEA6QUERF17
Aluminium, Holz	105,5 mm x 156,5 mm (DIN A6 quer)	schwarz/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDAHORNA6QUERF17
Aluminium, Holz	105,5 mm x 156,5 mm (DIN A6 quer)	schwarz/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDNUSSBAUMA6QUERF17
Aluminium, Holz	105,5 mm x 150,5 mm (DIN A6 quer)	bronze/holzfarben	Eiche	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDEiCHEA6QUERC32
Aluminium, Holz	105,5 mm x 156,5 mm (DIN A6 quer)	bronze/holzfarben	Ahorn	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDAHORNA6QUERC32

Material	Größe	Farbigkeit	Ausführung	Abdeckung	Montage	Artikelnummer
Aluminium, Holz	105,5 mm x 156,5 mm (DIN A6 quer)	bronze/holzfarben	Nussbaum	nicht- reflektierend, 2 mm, Brandklasse B1	Schraub- und Klebmontage	iLMH25WANDNUSSBAUMA6QUE

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.