



FETRA® Leichter Tischwagen mit 2 Holzkästen und schrägem Schiebegriff - Tragkraft 300 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Ausstattung: inkl. 2 Holzkästen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (hochstehend)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 810 x 470 mm (L x B), 960 x 570 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 200 / 820 mm
- Tragkraft: 300 kg
- Höhe: 1040 mm
- Länge: 985 mm, 1135 mm
- Breite: 511 mm, 611 mm
- Gewicht: 33 kg, 41 kg

- genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1040 mm
Tragkraft	300 kg
Ausstattung	inkl. 2 Holzkästen

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (hochstehend)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Etagenhöhe	200 / 820 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	511 mm	985 mm	TPE	810 x 470 mm (L x B)	fe3760
brillantblau (RAL 5007)	41 kg	611 mm	1135 mm	TPE	960 x 570 mm (L x B)	fe3762
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	511 mm	985 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	41 kg	611 mm	1135 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	511 mm	985 mm	Polyamid	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	41 kg	611 mm	1135 mm	Polyamid	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	41 kg	611 mm	1135 mm	Luft	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe1098
brillantblau (RAL 5007)	33 kg	511 mm	985 mm	TPE-ESD (antistatisch)	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe2182
brillantblau (RAL 5007)	41 kg	611 mm	1135 mm	TPE-ESD (antistatisch)	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe2182
RAL nach Wunsch	33 kg	511 mm	985 mm	TPE	810 x 470 mm (L x B)	fe3760.ral
RAL nach Wunsch	41 kg	611 mm	1135 mm	TPE-ESD (antistatisch)	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	33 kg	511 mm	985 mm	Polyamid	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	41 kg	611 mm	1135 mm	TPE	960 x 570 mm (L x B)	fe3762.ral
RAL nach Wunsch	41 kg	611 mm	1135 mm	Polyamid	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	33 kg	511 mm	985 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	41 kg	611 mm	1135 mm	Luft	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe1098.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	41 kg	611 mm	1135 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	960 x 570 mm (L x B)	fe3762+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	33 kg	511 mm	985 mm	TPE-ESD (antistatisch)	810 x 470 mm (L x B)	fe3760+fe2182.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.