



FETRA® Etagenwagen mit 4 Böden und Längswand mit Drahtgitterwänden - Tragkraft 500 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 4
- Stirnwand: Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007), Drahtgitter, RAL
- Rückwand: Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007), Drahtgitter, RAL nach Wunsch
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 269 / 669 / 1069 / 1469 mm
- Tragkraft: 600 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
- Höhe: 1800 mm
- Länge: 1169 mm, 1369 mm
- Breite: 709 mm, 809 mm
- Gewicht: 84 kg, 113 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1800 mm
Tragkraft	600 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	4
Etagenhöhe	269 / 669 / 1069 / 1469 mm
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1+fe12875

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	84 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412-1+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	113 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413-1+fe2184
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1.ral
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1+fe1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	113 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8413-1+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	84 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe8412-1+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.