



FETRA® Beistellwagen mit 3 Etagen - Tragkraft 200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 3
- Ausführung: ohne Kästen, mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)
- Ausstattung: ohne Kästen, inkl. 3 Eurokästen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 605 x 405 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 197 / 652 / 1152 mm
- Tragkraft: 200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 50 kg
- Höhe: 1178 mm, 1282 mm
- Länge: 821 mm
- Breite: 455 mm
- Gewicht: 22 kg, 28 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Normen	EN 1757-3
Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)

Tragkraft	200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm
max. Tragkraft pro Etage	50 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32900+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32900+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32900+fe2182
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe2182
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32900+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32900+fe1295.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32900+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe1295.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.