



## FETRA® Montagewagen mit 4 Etagen - Tragkraft 300 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 8
- Ausführung: ohne Kästen, mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)
- Ausstattung: zweiseitige Ausführung, zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen
- Bereifung: TPE, Luft, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 4 Lenkrollen
- Ladefläche: 1280 x 2 x 315 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 370 / 670 / 970 / 1270 mm
- Tragkraft: 300 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 60 kg
- Höhe: 1530 mm
- Länge: 1420 mm
- Breite: 740 mm
- Gewicht: 96 kg, 123 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	740 mm
Länge	1420 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1530 mm

Tragkraft	300 kg
Rad-Typen	4 Lenkrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	8
Etagenhöhe	370 / 670 / 970 / 1270 mm

Ladefläche	1280 x 2 x 315 mm (L x B)	max. Tragkraft pro Etage	60 kg
------------	---------------------------	--------------------------	-------

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	ohne Kästen	TPE	zweiseitige Ausführung	fe2891
brillantblau (RAL 5007)	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	TPE	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	ohne Kästen	Luft	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe1098
brillantblau (RAL 5007)	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Luft	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe1098
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	ohne Kästen	Elastic-Vollgummi blau/grau	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Elastic-Vollgummi blau/grau	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	ohne Kästen	Polyamid	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Polyamid	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	ohne Kästen	TPE-ESD (antistatisch)	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe2182
brillantblau (RAL 5007)	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	TPE-ESD (antistatisch)	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe2182

Farbe	Gewicht	Ausführung	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	96 kg	ohne Kästen	Polyamid	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Elastic-Vollgummi blau/grau	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Luft	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe1098.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	ohne Kästen	Elastic-Vollgummi blau/grau	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	ohne Kästen	Luft	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe1098.ral
RAL nach Wunsch	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	TPE-ESD (antistatisch)	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	TPE	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	ohne Kästen	TPE-ESD (antistatisch)	zweiseitige Ausführung	fe2891+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	123 kg	mit 52 Sichtlagerkästen (16x 230/200 x 147 x 132 mm, 24x 350/300 x 210 x 145 mm, 12x 350/300 x 210 x 200 mm)	Polyamid	zweiseitige Ausführung, inkl. 52 Sichtlagerkästen	fe2892+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	ohne Kästen	TPE	zweiseitige Ausführung	fe2891.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.