



## FETRA® Schwerer Etagenwagen mit 4 Böden - Gesamthöhe 1800 mm - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 4
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 283 / 688 / 1088 / 1488 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 180 kg
- Höhe: 1817 mm
- Länge: 1173 mm, 1373 mm
- Breite: 700 mm, 800 mm
- Gewicht: 101 kg, 103 kg

- genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1817 mm
Tragkraft	1200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	4
Etagenhöhe	283 / 688 / 1088 / 1488 mm
max. Tragkraft pro Etage	180 kg

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	700 mm	1173 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302
brillantblau (RAL 5007)	103 kg	800 mm	1373 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	700 mm	1173 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	103 kg	800 mm	1373 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	700 mm	1173 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	103 kg	800 mm	1373 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	700 mm	1173 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	103 kg	800 mm	1373 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	700 mm	1173 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	103 kg	800 mm	1373 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe2184
RAL nach Wunsch	101 kg	700 mm	1173 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	103 kg	800 mm	1373 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	103 kg	800 mm	1373 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	700 mm	1173 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	103 kg	800 mm	1373 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	700 mm	1173 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	103 kg	800 mm	1373 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	700 mm	1173 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302.ral
RAL nach Wunsch	103 kg	800 mm	1373 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe18303+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	700 mm	1173 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe18302+fe1100.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.