FETRA® Rolltisch mit Flügeltürschrank und Tastaturschublade - Tragkraft 150 kg



• Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)

• Material Ladefläche: Holzwerkstoff

• Farbe: brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035), RAL nach Wunsch

• Farbe Plattform: Buchendekor

• Anzahl Plattformen: 2

Ausstattung: 1 Schrank, 1 Tastaturschublade, 1 Ablagefläche
Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)

• Rad-Typen: 4 Lenkrollen

• Ladefläche: 1120 x 650 mm (L x B)

Arbeitshöhe: 910 mmEtagenhöhe: 300 / 910 mm

• Tragkraft: 150 kg

• max. Tragkraft pro Etage: 50 kg

Höhe: 910 mmBreite: 1120 mmGewicht: 68 kg

• genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Gewicht	68 kg
Breite	1120 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	910 mm

Ausstattung	1 Schrank, 1 Tastaturschublade, 1 Ablagefläche	
Rad-Typen	4 Lenkrollen	
Material Ladefläche	Holzwerkstoff	
Farbe Plattform	Buchendekor	
Anzahl Plattformen	2	
Etagenhöhe	300 / 910 mm	

Commerzbank Berlin Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00 BIC: COBADEFFXXX St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

Ladefläche	1120 x 650 mm (L x B)
Tragkraft	150 kg

max. Tragkraft pro Etage	50 kg
Arbeitshöhe	910 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Bereifung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	TPE	fe5866
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe5866+fe12855
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	Polyamid	fe5866+fe1295
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	TPE-ESD (antistatisch)	fe5866+fe2182
RAL nach Wunsch	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe5866+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	Polyamid	fe5866+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	TPE	fe5866.ral
RAL nach Wunsch	TPE-ESD (antistatisch)	fe5866+fe2182.ral

 $\label{thm:decomposition} \mbox{Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. \"{\mbox{Anderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten}}.$