



FETRA® Etagenwagen mit 3 Böden - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
 - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
 - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
 - Farbe Plattform: Buchendekor
 - Anzahl Plattformen: 3
 - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
 - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
 - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
 - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
 - Etagenhöhe: 228 / 628 / 1028 mm, 269 / 669 / 1069 mm
 - Tragkraft: 500 kg, 600 kg
 - max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
 - Höhe: 1111 mm, 1152 mm
 - Länge: 1019 mm, 1169 mm, 1369 mm
 - Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
 - Gewicht: 42 kg, 53 kg, 58 kg, 71 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|----------------------|---|
| Material | Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Normen | EN 1757-3 |
| Griff / Schiebebügel | Schiebebügel (seitlich) |
| Rad-Typen | 2 Lenk- & 2 Bockrollen |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material Ladefläche | Holzwerkstoff |
| Farbe Plattform | Buchendekor |
| Anzahl Plattformen | 3 |
| max. Tragkraft pro Etage | 90 kg |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | TPE | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101 |
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | TPE | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103 |
| brillantblau (RAL 5007) | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe12865 |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe12875 |
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe12875 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe12875 |
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | Polyamid | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe1296 |
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyamid | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyamid | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Polyamid | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Luft | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe1100 |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Luft | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Luft | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe2183 |
| brillantblau (RAL 5007) | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe2184 |
| RAL nach Wunsch | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe2183.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Luft | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Polyamid | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Luft | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe12875.ral |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | TPE | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe12865.ral |
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | Luft | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 71 kg | 809 mm | 1369 mm | 1152 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 800 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8103+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyurethan | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe12875.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe12875.ral |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Höhe | Bereifung | Ladefläche | Tragkraft | Etagenhöhe | Artikelnummer |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyamid | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | Polyamid | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | Polyamid | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100+fe1296.ral |
| RAL nach Wunsch | 42 kg | 509 mm | 1019 mm | 1111 mm | TPE | 850 x 500 mm (L x B) | 500 kg | 228 / 628 / 1028 mm | fe8100.ral |
| RAL nach Wunsch | 58 kg | 709 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE | 1000 x 700 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8102.ral |
| RAL nach Wunsch | 53 kg | 609 mm | 1169 mm | 1152 mm | TPE | 1000 x 600 mm (L x B) | 600 kg | 269 / 669 / 1069 mm | fe8101.ral |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.