



FETRA® Etagenwagen mit 4 Kästen - Gesamthöhe 1800 mm - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 4
- Ausstattung: hoher Rahmen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 965 x 555 mm (L x B), 965 x 655 mm (L x B), 1165 x 755 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 269 / 669 / 1069 / 1469 mm
- Tragkraft: 600 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 120 kg
- Höhe: 1800 mm
- Länge: 1169 mm, 1369 mm
- Breite: 609 mm, 709 mm, 809 mm
- Gewicht: 74 kg, 82 kg, 101 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)	Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Garantie	10 Jahre	Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Normen	EN 1757-3	Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1800 mm	Anzahl Plattformen	4
Tragkraft	600 kg	Etagenhöhe	269 / 669 / 1069 / 1469 mm

Ausstattung	hoher Rahmen
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

max. Tragkraft pro Etage	120 kg
--------------------------	--------

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	TPE	965 x 555 mm (L x B)	fe8321
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	TPE	965 x 655 mm (L x B)	fe8322
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	Polyurethan	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	Polyamid	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	Luft	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	Luft	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe2184
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	TPE	965 x 655 mm (L x B)	fe8322.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	Polyamid	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	Luft	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	Polyurethan	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	TPE	965 x 555 mm (L x B)	fe8321.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	Luft	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	101 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1165 x 755 mm (L x B)	fe8323+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	965 x 555 mm (L x B)	fe8321+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	965 x 655 mm (L x B)	fe8322+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.