



FETRA® Paketwagen mit Drahtgitterwänden und Doppel-Flügeltür, Gesamthöhe 1500 mm - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Drahtgitter
- Rückwand: Drahtgitter
- Deckel: Drahtgitter
- Ausführung: ohne Drahtgitterdach, mit Drahtgitterdach
- Ausstattung: 2 Flügeltüren, verriegelbar
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 269 mm
- Etagenhöhe: 270 mm
- Tragkraft: 600 kg
- Höhe: 1552 mm
- Länge: 1169 mm, 1369 mm
- Breite: 730 mm, 830 mm, 630 mm
- Gewicht: 60,8 kg, 68,5 kg, 58 kg, 60,5 kg, 63,5 kg, 75 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1552 mm
Tragkraft	600 kg
Rückwand	Drahtgitter
Deckel	Drahtgitter
Ausstattung	2 Flügeltüren, verriegelbar

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	269 mm
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	270 mm
Stirnwand	Drahtgitter

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe12875

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe2184
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d.ral
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	60,5 kg	mit Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3d+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	63,5 kg	mit Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3d+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	mit Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3d+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	68,5 kg	ohne Drahtgitterdach	830 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe8483-3+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3.ral
RAL nach Wunsch	58 kg	ohne Drahtgitterdach	630 mm	1169 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	fe8481-3+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	60,8 kg	ohne Drahtgitterdach	730 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe8482-3.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.