



FETRA® Kastenwagen mit Drahtgitterwänden und Doppel-Flügeltür mit Stangenverschluss - Tragkraft 750 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 5
- Stirnwand: Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007), Drahtgitter, RAL
- Rückwand: Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007), Drahtgitter, RAL nach Wunsch
- Ausstattung: 2 Türen mit Stangenverschluss
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Bremssystem: TOTALSTOP - Zentralbremssystem
- Ladefläche: 1000 x 680 mm (L x B), 1200 x 780 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 292 / 582 / 882 / 1182 / 1482 mm
- Tragkraft: 750 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
- Höhe: 1792 mm
- Länge: 1170 mm, 1370 mm
- Breite: 740 mm, 840 mm
- Gewicht: 154 kg, 176 kg

- genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1792 mm
Tragkraft	750 kg
Ausstattung	2 Türen mit Stangenverschluss
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	5
Etagenhöhe	292 / 582 / 882 / 1182 / 1482 mm
max. Tragkraft pro Etage	90 kg
Bremssystem	TOTALSTOP - Zentralbremssystem

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	TPE	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	TPE	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	Polyurethan	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	Polyurethan	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	Polyamid	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	Polyamid	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	Luft	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	Luft	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	154 kg	740 mm	1170 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4392+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	176 kg	840 mm	1370 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe4393+fe2184
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	TPE	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Rückwand	Stirnwand	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	Luft	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	Polyamid	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	Polyurethan	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	TPE	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	Luft	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	176 kg	840 mm	1370 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 780 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4393+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	Polyurethan	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	154 kg	740 mm	1170 mm	Polyamid	1000 x 680 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL nach Wunsch	Drahtgitter, RAL	fe4392+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg