



## FETRA® Beistellwagen mit 3 Etagen - Tragkraft 200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 3
- Ausführung: ohne Kästen, mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)
- Ausstattung: ohne Kästen, inkl. 3 Eurokästen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 605 x 405 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 197 / 652 / 1152 mm
- Tragkraft: 200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 50 kg
- Höhe: 1178 mm, 1282 mm
- Länge: 821 mm
- Breite: 455 mm
- Gewicht: 22 kg, 28 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Normen	EN 1757-3
Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)

Tragkraft	200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm
max. Tragkraft pro Etage	50 kg

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32900+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32900+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32900+fe2182
brillantblau (RAL 5007)	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe2182
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32900+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32900.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32900+fe1295.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	22 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32900+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	inkl. 3 Eurokästen	fe32902.ral
RAL nach Wunsch	28 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	inkl. 3 Eurokästen	fe32902+fe1295.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.