



FETRA® Beistellwagen mit neigbaren Etagen - Tragkraft 200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 3
- Ausführung: ohne Kästen, mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)
- Ausstattung: ohne Kästen, 2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 605 x 405 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 197 / 652 / 1152 mm
- Tragkraft: 200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 50 kg
- Höhe: 1178 mm, 1282 mm
- Länge: 821 mm
- Breite: 455 mm
- Gewicht: 24 kg, 30 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	455 mm
Länge	821 mm
Normen	EN 1757-3
Ladefläche	605 x 405 mm (L x B)

Tragkraft	200 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	197 / 652 / 1152 mm
max. Tragkraft pro Etage	50 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32910
brillantblau (RAL 5007)	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912
brillantblau (RAL 5007)	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32910+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe12855
brillantblau (RAL 5007)	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32910+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe1295
brillantblau (RAL 5007)	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32910+fe2182
brillantblau (RAL 5007)	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe2182
RAL nach Wunsch	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE-ESD (antistatisch)	ohne Kästen	fe32910+fe2182.ral
RAL nach Wunsch	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	TPE	ohne Kästen	fe32910.ral
RAL nach Wunsch	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe2182.ral

Farbe	Gewicht	Ausführung	Höhe	Bereifung	Ausstattung	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	TPE	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912.ral
RAL nach Wunsch	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	Polyamid	ohne Kästen	fe32910+fe1295.ral
RAL nach Wunsch	24 kg	ohne Kästen	1178 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	ohne Kästen	fe32910+fe12855.ral
RAL nach Wunsch	30 kg	mit 3 Eurokästen (1x 600 x 400 x 145 mm, 2x 600 x 400 x 220 mm)	1282 mm	Polyamid	2 neigbare Ebenen, inkl. 3 Eurokästen	fe32912+fe1295.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.