



FETRA® Schwerer Etagenwagen mit 4 Böden, Längswand und Streben - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 4
- Stirnwand: Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007), Rohrstreben, RAL
- Rückwand: Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007), Rohrstreben, RAL nach Wunsch
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 283 / 688 / 1088 / 1488 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 180 kg
- Höhe: 1583 mm
- Länge: 1184 mm, 1384 mm
- Breite: 724 mm, 824 mm
- Gewicht: 103 kg, 121 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|----------------------|---|
| Material | Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Normen | EN 1757-3 |
| Höhe | 1583 mm |
| Tragkraft | 1200 kg |
| Griff / Schiebebügel | Schiebebügel (seitlich) |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Rad-Typen | 2 Lenk- & 2 Bockrollen |
| Material Ladefläche | Siebdruckplatte |
| Farbe Plattform | dunkelbraun |
| Anzahl Plattformen | 4 |
| Etagenhöhe | 283 / 688 / 1088 / 1488 mm |
| max. Tragkraft pro Etage | 180 kg |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Bereifung | Ladefläche | Rückwand | Stirnwand | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18212-1 |
| brillantblau (RAL 5007) | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18213-1 |
| brillantblau (RAL 5007) | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Polyurethan | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18212-1+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Polyurethan | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18213-1+fe2181 |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Bereifung | Ladefläche | Rückwand | Stirnwand | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Polyamid | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18212-1+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Polyamid | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18213-1+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Luft | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18212-1+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Luft | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18213-1+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18212-1+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | Rohrstreben, brillantblau (RAL 5007) | fe18213-1+fe2184 |
| RAL nach Wunsch | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Polyamid | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18213-1+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Polyurethan | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18213-1+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Polyamid | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18212-1+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18213-1.ral |
| RAL nach Wunsch | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Polyurethan | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18212-1+fe2181.ral |

| Farbe | Gewicht | Breite | Länge | Bereifung | Ladefläche | Rückwand | Stirnwand | Artikelnummer |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| RAL nach Wunsch | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | Luft | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18213-1+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18212-1.ral |
| RAL nach Wunsch | 121 kg | 824 mm | 1384 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1200 x 800 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18213-1+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | Luft | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18212-1+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 103 kg | 724 mm | 1184 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1000 x 700 mm (L x B) | Rohrstreben, RAL nach Wunsch | Rohrstreben, RAL | fe18212-1+fe2184.ral |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.