



## Halbrund-Abfallbehälter - Inhalt 20 Liter



- Material: Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) / Oberfläche wahlweise gelocht oder ungelocht
- Farbe: anthrazit-eisenglimmer, anthrazitgrau, kobaltblau oder moosgrün
- inkl. angeschweißter Befestigungsschiene zur Befestigung mit Stahlband o. ä.
- Befestigung: wahlweise mit oder ohne Befestigungsschellen-Set für Rohre mit Durchmesser 60 oder 76 mm
- Maße: 340 x 325 x 230 mm (H x B x T)
- Gewicht: 4 kg

- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Behältermaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	gelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057-02pb_db703
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	gelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ra15013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	gelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ra16005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	gelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ra17016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	ungelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057-03pb_db703

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Behältermaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	ungelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral5013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	ungelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	ungelocht	zur Wandbefestigung	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_db703+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral5013+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral6005+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral7016+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_db703+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral5013+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral6005+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral7016+7300- 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_db703+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral5013+7300- 76

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Behältermaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral6005+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	gelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 02pb_ral7016+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_db703+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral5013+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral6005+7300- 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	4 kg	ungelocht	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	340 x 325 x 230 mm (H x B x T)	re7057- 03pb_ral7016+7300- 76

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.