


Mobil-Bauzaun PROFI MINI, WACHTWERK X®



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Ausführung: Ausgleichselement mit Haken und Ösen, Ausgleichselement Schellenbefestigung, Basiselement mit Haken und Ösen, Basiselement Schellenbefestigung
- Höhe: 1200 mm / Breite: 2200 mm, 3500 mm / Tiefe: 42,4 mm
- umlaufender Rohrrahmen
- Standrohre: Ø 42,0 mm / Querrohre: Ø 26,9 mm
- Maschenweite: 100 mm senkrecht / 300 mm waagerecht
 Drahtstärke: 3,5 mm senkrecht / 4,0 mm waagerecht
- Drahtverteilung: 33 Stk. senkrecht / 2 Stk. waagerecht
- Gewicht: 8 kg / 13 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Höhe	Maschenweite	Durchmesser Standrohre	Durchmesser waagerechte Rohre
Stahl (verzinkt)	silber	1200 mm	100 x 300 mm (B x H)	42,4 mm	26,9 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Artikelnummer
12,74 kg	ohne Haken und Ösen	3500 mm	shk3b1236
12,87 kg	mit Haken und Ösen	3500 mm	shk3b1236h
7,35 kg	ohne Haken und Ösen	2200 mm	shk3b1223
7,4 kg	mit Haken und Ösen	2200 mm	shk3b1223h

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.