



## Verkehrsschutzgeländer-System, Ø 60 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)
  - Farbe: feuerverzinkt oder weiß
  - Durchmesser: 60 mm
  - Bauart: ortsfest, zum Einbetonieren oder Aufdübeln
  - Länge: 1000, 1500, 2000 oder 2500 mm
  - Gewicht: 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8 kg
- 
- **Für passgenaue Montage auch im Winkel aufstellbar**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

### Durchmesser

60 mm ø

## Verfügbare Varianten

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	4,5 kg	Querrohr	60 mm	1000 mm	shk419_610
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	5,5 kg	Querrohr	60 mm	1500 mm	shk419_615
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	6,5 kg	Querrohr	60 mm	2000 mm	shk419_620
Stahl (feuerverzinkt)	Verbindungselement	silber	8 kg	Querrohr	60 mm	2500 mm	shk419_625
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß	4,4 kg	Standpfosten mit Abdeckkappe	150 mm	1500 mm	shk419_600b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß	4,3 kg	Standpfosten mit Abdeckkappe	60 mm	1000 mm	shk419_601b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Einbetonieren	weiß	4,6 kg	Standpfosten mit Kugelkopf	150 mm	1500 mm	shk419_602b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	zum Aufdübeln	weiß	4,5 kg	Standpfosten mit Kugelkopf	60 mm	1000 mm	shk419_603b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß	4,5 kg	Querrohr	60 mm	1000 mm	shk419_610b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß	5,5 kg	Querrohr	60 mm	1500 mm	shk419_615b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß	6,5 kg	Querrohr	60 mm	2000 mm	shk419_620b
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	Verbindungselement	weiß	8 kg	Querrohr	60 mm	2500 mm	shk419_625b
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	4,4 kg	Standpfosten mit Abdeckkappe	60 mm	1500 mm	shk419_600
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	4,3 kg	Standpfosten mit Abdeckkappe	60 mm	1000 mm	shk419_601
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	silber	4,6 kg	Standpfosten mit Kugelkopf	60 mm	1500 mm	shk419_602

Material	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	zum Aufdübeln	silber	4,5 kg	Standpfosten mit Kugelkopf	60 mm	1000 mm	shk419_603

---

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.