




Außengeländer Lissabon mit gewölbten Handlauf



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1180 mm
- Höhe über Flur: 1000 mm
- Breite: 1000 oder 1500 mm
- Tiefe: 50 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 10 / 11 / 13 / 15 / 16 / 18 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1180 mm	1000 mm	50 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.3004
verkehrsrot	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.3020
enzianblau	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.5010
moosgrün	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
seidengrau	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.7044
schokoladenbraun	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.8017
tiefschwarz	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.9005
reinweiß	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.9010
grau	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.SPLGrau
rost	10 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206200.SPLRost
purpurrot	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.3004
verkehrsrot	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.3020
enzianblau	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.5010
moosgrün	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.6005
seidengrau	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.7044
schokoladenbraun	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.8017
tiefschwarz	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.9005
reinweiß	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.9010
grau	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.SPLGrau
rost	13 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1000 mm	SPL206200+203400.SPLRost
purpurrot	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.3020
enzianblau	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.5010
moosgrün	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.6005
seidengrau	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.7044
schokoladenbraun	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.8017
tiefschwarz	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.9005
reinweiß	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.9010
grau	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.SPLGrau
rost	13 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206201.SPLRost
purpurrot	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.3004
verkehrsrot	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.3020
enzianblau	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.5010
moosgrün	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.6005
seidengrau	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.7044
schokoladenbraun	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.8017
tiefschwarz	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.9005
reinweiß	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
grau	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.SPLGruu
rost	16 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1500 mm	SPL206201+203400.SPLRost
purpurrot	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.3004
verkehrsrot	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.3020
enzianblau	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.5010
moosgrün	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.6005
seidengrau	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.7044
schokoladenbraun	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.8017
tiefschwarz	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.9005
reinweiß	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.9010
grau	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.SPLGruu
rost	11 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206232.SPLRost
purpurrot	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.3004
verkehrsrot	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.3020
enzianblau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.5010
moosgrün	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.6005
seidengrau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
schokoladenbraun	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.8017
tiefschwarz	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.9005
reinweiß	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.9010
grau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.SPLGrau
rost	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1000 mm	SPL206232+203400.SPLRost
purpurrot	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.3004
verkehrsrot	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.3020
enzianblau	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.5010
moosgrün	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.6005
seidengrau	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.7044
schokoladenbraun	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.8017
tiefschwarz	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.9005
reinweiß	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.9010
grau	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.SPLGrau
rost	kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206233.SPLRost
purpurrot	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.3004
verkehrsrot	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
enzianblau	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.5010
moosgrün	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.6005
seidengrau	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.7044
schokoladenbraun	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.8017
tiefschwarz	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.9005
reinweiß	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.9010
grau	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.SPLGrau
rost	3 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1500 mm	SPL206233+203400.SPLRost
purpurrot	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.3004
verkehrsrot	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.3020
enzianblau	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.5010
moosgrün	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.6005
seidengrau	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.7044
schokoladenbraun	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.8017
tiefschwarz	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.9005
reinweiß	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.9010
grau	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.SPLGrau

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
rost	13 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL206220.SPLRost
purpurrot	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.3004
verkehrsrot	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.3020
enzianblau	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.5010
moosgrün	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.6005
seidengrau	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.7044
schokoladenbraun	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.8017
tiefschwarz	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.9005
reinweiß	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.9010
grau	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.SPLGrau
rost	16 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1000 mm	SPL206220+203400.SPLRost
purpurrot	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.3004
verkehrsrot	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.3020
enzianblau	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.5010
moosgrün	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.6005
seidengrau	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.7044
schokoladenbraun	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.9005
reinweiß	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.9010
grau	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.SPLGrau
rost	15 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1500 mm	SPL206221.SPLRost
purpurrot	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.3004
verkehrsrot	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.3020
enzianblau	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.5010
moosgrün	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.6005
seidengrau	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.7044
schokoladenbraun	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.8017
tiefschwarz	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.9005
reinweiß	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.9010
grau	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.SPLGrau
rost	18 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1500 mm	SPL206221+203400.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.