




Stadtgeländer Provinz City



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1205 mm
- Höhe über Flur: 1105 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Kopfmodell: City
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 19 / 22 / 23 / 28 / 21 / 32 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe	Kopfmodell
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1205 mm	1105 mm	76 mm	City

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206061.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.7044
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206061+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206161.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.3020
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
grau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206161+203404.SPLRost
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.6005
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206067.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206067+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206167.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.9010
grau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206167+203404.SPLRost
purpurrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.3004
verkehrsrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.3020
enzianblau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.5010
moosgrün	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.6005
seidengrau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.7044
schokoladenbraun	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.8017
tiefschwarz	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.9005
reinweiß	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.9010
grau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.SPLGrau

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
rost	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206079.SPLRost
purpurrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.3004
verkehrsrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.3020
enzianblau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.5010
moosgrün	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.6005
seidengrau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.7044
schokoladenbraun	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.8017
tiefschwarz	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.9005
reinweiß	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.9010
grau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.SPLGrau
rost	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206079+203404.SPLRost
purpurrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.3004
verkehrsrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.3020
enzianblau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.5010
moosgrün	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.6005
seidengrau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.7044
schokoladenbraun	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.9005
reinweiß	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.9010
grau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.SPLGrau
rost	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206179.SPLRost
purpurrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.3004
verkehrsrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.3020
enzianblau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.5010
moosgrün	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.6005
seidengrau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.7044
schokoladenbraun	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.8017
tiefschwarz	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.9005
reinweiß	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.9010
grau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.SPLGrau
rost	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206179+203404.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.