




Stadtgeländer Provinz Agora



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1195 mm
- Höhe über Flur: 1035 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Kopfmodell: Agora
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 19 / 22 / 23 / 28 / 21 / 32 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Tiefe | Kopfmodell |
|------------------------------------|------------|----------------|-------|------------|
| Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet) | 1195 mm | 1035 mm | 76 mm | Agora |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|-------------|---------|------------------|-------------------|---------|----------------|
| purpurrot | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.3004 |
| verkehrsrot | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.3020 |
| enzianblau | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.5010 |
| moosgrün | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.6005 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| seidengrau | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.7044 |
| schokoladenbraun | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.8017 |
| tiefschwarz | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.9005 |
| reinweiß | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.9010 |
| grau | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.SPLGrau |
| rost | 19 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206057.SPLRost |
| purpurrot | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.3004 |
| verkehrsrot | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.3020 |
| enzianblau | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.5010 |
| moosgrün | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.6005 |
| seidengrau | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.7044 |
| schokoladenbraun | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.8017 |
| tiefschwarz | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.9005 |
| reinweiß | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.9010 |
| grau | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.SPLGrau |
| rost | 28 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206057+203404.SPLRost |
| purpurrot | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.3004 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| verkehrsrot | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.3020 |
| enzianblau | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.5010 |
| moosgrün | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.6005 |
| seidengrau | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.7044 |
| schokoladenbraun | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.8017 |
| tiefschwarz | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.9005 |
| reinweiß | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.9010 |
| grau | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.SPLGrau |
| rost | 23 kg | Kreuzverstrebung | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206157.SPLRost |
| purpurrot | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.3004 |
| verkehrsrot | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.3020 |
| enzianblau | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.5010 |
| moosgrün | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.6005 |
| seidengrau | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.7044 |
| schokoladenbraun | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.8017 |
| tiefschwarz | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.9005 |
| reinweiß | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.9010 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| grau | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.SPLGrau |
| rost | 32 kg | Kreuzverstrebung | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206157+203404.SPLRost |
| purpurrot | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.3004 |
| verkehrsrot | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.3020 |
| enzianblau | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.5010 |
| moosgrün | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.6005 |
| seidengrau | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.7044 |
| schokoladenbraun | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.8017 |
| tiefschwarz | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.9005 |
| reinweiß | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.9010 |
| grau | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.SPLGrau |
| rost | 19 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206058.SPLRost |
| purpurrot | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.3004 |
| verkehrsrot | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.3020 |
| enzianblau | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.5010 |
| moosgrün | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.6005 |
| seidengrau | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.7044 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| schokoladenbraun | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.8017 |
| tiefschwarz | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.9005 |
| reinweiß | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.9010 |
| grau | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.SPLGrau |
| rost | 28 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206058+203404.SPLRost |
| purpurrot | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.3004 |
| verkehrsrot | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.3020 |
| enzianblau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.5010 |
| moosgrün | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.6005 |
| seidengrau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.7044 |
| schokoladenbraun | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.8017 |
| tiefschwarz | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.9005 |
| reinweiß | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.9010 |
| grau | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.SPLGrau |
| rost | 23 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206158.SPLRost |
| purpurrot | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.3004 |
| verkehrsrot | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.3020 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| enzianblau | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.5010 |
| moosgrün | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.6005 |
| seidengrau | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.7044 |
| schokoladenbraun | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.8017 |
| tiefschwarz | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.9005 |
| reinweiß | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.9010 |
| grau | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.SPLGrau |
| rost | 32 kg | Kreuzverstrebung und Rosette | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206158+203404.SPLRost |
| purpurrot | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.3004 |
| verkehrsrot | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.3020 |
| enzianblau | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.5010 |
| moosgrün | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.6005 |
| seidengrau | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.7044 |
| schokoladenbraun | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.8017 |
| tiefschwarz | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.9005 |
| reinweiß | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.9010 |
| grau | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.SPLGrau |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| rost | 22 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206059.SPLRost |
| purpurrot | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.3004 |
| verkehrsrot | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.3020 |
| enzianblau | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.5010 |
| moosgrün | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.6005 |
| seidengrau | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.7044 |
| schokoladenbraun | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.8017 |
| tiefschwarz | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.9005 |
| reinweiß | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.9010 |
| grau | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.SPLGrau |
| rost | 31 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1072 mm | SPL206059+203404.SPLRost |
| purpurrot | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.3004 |
| verkehrsrot | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.3020 |
| enzianblau | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.5010 |
| moosgrün | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.6005 |
| seidengrau | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.7044 |
| schokoladenbraun | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.8017 |

| Farbe | Gewicht | Ausführung | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| tiefschwarz | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.9005 |
| reinweiß | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.9010 |
| grau | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.SPLGrau |
| rost | 26 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206159.SPLRost |
| purpurrot | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.3004 |
| verkehrsrot | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.3020 |
| enzianblau | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.5010 |
| moosgrün | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.6005 |
| seidengrau | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.7044 |
| schokoladenbraun | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.8017 |
| tiefschwarz | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.9005 |
| reinweiß | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.9010 |
| grau | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.SPLGrau |
| rost | 35 kg | Kreuzverstrebung und Drahtgitter | herausnehmbar | 1572 mm | SPL206159+203404.SPLRost |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.