



Straßengeländer Heritage mit Handlauf - mit einem Griff



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1184 mm
- Höhe über Flur: 1000 mm
- Breite: 860 oder 1560 mm
- Tiefe: 50 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung
- Typ: ein seitlicher Griff
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 14 / 17 / 20 / 23 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1184 mm	1000 mm	50 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
purpurrot	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.3004
verkehrsrot	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.3020
enzianblau	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.5010
moosgrün	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
seidengrau	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.7044
schokoladenbraun	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.8017
tiefschwarz	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.9005
reinweiß	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.9010
grau	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.SPLGrau
rost	14 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206140.SPLRost
purpurrot	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.3004
verkehrsrot	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.3020
enzianblau	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.5010
moosgrün	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.6005
seidengrau	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.7044
schokoladenbraun	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.8017
tiefschwarz	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.9005
reinweiß	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.9010
grau	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.SPLGrau
rost	17 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206140+203400.SPLRost
purpurrot	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
verkehrsrot	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.3020
enzianblau	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.5010
moosgrün	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.6005
seidengrau	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.7044
schokoladenbraun	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.8017
tiefschwarz	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.9005
reinweiß	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.9010
grau	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.SPLGrau
rost	20 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206141.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
grau	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206141+203400.SPLRost
purpurrot	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.3004
verkehrsrot	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.3020
enzianblau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.5010
moosgrün	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.6005
seidengrau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.7044
schokoladenbraun	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.8017
tiefschwarz	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.9005
reinweiß	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.9010
grau	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.SPLGrau
rost	14 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	860 mm	ein Griff	SPL206142.SPLRost
purpurrot	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.3004
verkehrsrot	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.3020
enzianblau	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.5010
moosgrün	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.6005
seidengrau	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
schokoladenbraun	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.8017
tiefschwarz	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.9005
reinweiß	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.9010
grau	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.SPLGrau
rost	17 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	860 mm	ein Griff	SPL206142+203400.SPLRost
purpurrot	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.3004
verkehrsrot	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.3020
enzianblau	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.5010
moosgrün	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.6005
seidengrau	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.7044
schokoladenbraun	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.8017
tiefschwarz	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.9005
reinweiß	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.9010
grau	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.SPLGrau
rost	20 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1560 mm	ein Griff	SPL206143.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Typ	Artikelnummer
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1560 mm	ein Griff	SPL206143+203400.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.