



## Geländer Trio



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1185, 1215, 1253, 1282 mm
- Höhe über Flur: 1005, 1035, 1073, 1105 mm
- Breite: 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Sprossenanzahl: 3
- Kopfmodell: City, Agora, Kugel oder Edelstahl
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 25 / 34 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material                           | Breite  | Tiefe |
|------------------------------------|---------|-------|
| Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet) | 1572 mm | 76 mm |

## Verfügbare Varianten

| Farbe       | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell | Artikelnummer  |
|-------------|---------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| purpurrot   | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.3004 |
| verkehrsrot | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.3020 |
| enzianblau  | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.5010 |

| Farbe            | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell | Artikelnummer            |
|------------------|---------|-------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| moosgrün         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.6005           |
| seidengrau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.7044           |
| schokoladenbraun | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.8017           |
| tiefschwarz      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.9005           |
| reinweiß         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.9010           |
| grau             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.SPLGrau        |
| rost             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180.SPLRost        |
| purpurrot        | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.3004    |
| verkehrsrot      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.3020    |
| enzianblau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.5010    |
| moosgrün         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.6005    |
| seidengrau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.7044    |
| schokoladenbraun | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.8017    |
| tiefschwarz      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.9005    |
| reinweiß         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.9010    |
| grau             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.SPLGrau |

| Farbe            | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell | Artikelnummer            |
|------------------|---------|-------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| rost             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1205 mm    | 1105 mm        | City       | SPL206180+203404.SPLRost |
| purpurrot        | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.3004           |
| verkehrsrot      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.3020           |
| enzianblau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.5010           |
| moosgrün         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.6005           |
| seidengrau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.7044           |
| schokoladenbraun | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.8017           |
| tiefschwarz      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.9005           |
| reinweiß         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.9010           |
| grau             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.SPLGrau        |
| rost             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183.SPLRost        |
| purpurrot        | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.3004    |
| verkehrsrot      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.3020    |
| enzianblau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.5010    |
| moosgrün         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.6005    |
| seidengrau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.7044    |

| Farbe            | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell | Artikelnummer            |
|------------------|---------|-------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| schokoladenbraun | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.8017    |
| tiefschwarz      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.9005    |
| reinweiß         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.9010    |
| grau             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.SPLGrau |
| rost             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1195 mm    | 1035 mm        | Agora      | SPL206183+203404.SPLRost |
| purpurrot        | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.3004           |
| verkehrsrot      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.3020           |
| enzianblau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.5010           |
| moosgrün         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.6005           |
| seidengrau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.7044           |
| schokoladenbraun | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.8017           |
| tiefschwarz      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.9005           |
| reinweiß         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.9010           |
| grau             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.SPLGrau        |
| rost             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181.SPLRost        |
| purpurrot        | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel      | SPL206181+203404.3004    |

| Farbe            | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell            | Artikelnummer            |
|------------------|---------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| verkehrsrot      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.3020    |
| enzianblau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.5010    |
| moosgrün         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.6005    |
| seidengrau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.7044    |
| schokoladenbraun | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.8017    |
| tiefschwarz      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.9005    |
| reinweiß         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.9010    |
| grau             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.SPLGrau |
| rost             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1202 mm    | 1102 mm        | Kugel                 | SPL206181+203404.SPLRost |
| purpurrot        | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.3004           |
| verkehrsrot      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.3020           |
| enzianblau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.5010           |
| moosgrün         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.6005           |
| seidengrau       | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.7044           |
| schokoladenbraun | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.8017           |
| tiefschwarz      | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.9005           |

| Farbe            | Gewicht | Befestigung       | Gesamthöhe | Höhe über Flur | Kopfmodell            | Artikelnummer            |
|------------------|---------|-------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| reinweiß         | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.9010           |
| grau             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.SPLGrau        |
| rost             | 25 kg   | zum Einbetonieren | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176.SPLRost        |
| purpurrot        | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.3004    |
| verkehrsrot      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.3020    |
| enzianblau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.5010    |
| moosgrün         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.6005    |
| seidengrau       | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.7044    |
| schokoladenbraun | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.8017    |
| tiefschwarz      | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.9005    |
| reinweiß         | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.9010    |
| grau             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.SPLGrau |
| rost             | 34 kg   | herausnehmbar     | 1185 mm    | 1005 mm        | gebürsteter Edelstahl | SPL206176+203404.SPLRost |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.