




Kreuzgeländer Risti



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Höhe über Flur: 1025 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 18,0 - 31,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Ausführung | Höhe über Flur | Kopfmodell |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|
| Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | Kreuzverstrebung (ProCity Geländer Kreuz) | 1025 mm | Kreuzung |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|-------------------|---------|----------------|
| purpurrot | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.3004 |
| verkehrsrot | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.3020 |
| enzianblau | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.5010 |
| moosgrün | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.6005 |
| seidengrau | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.7044 |
| schokoladenbraun | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.8017 |

| Farbe | Gewicht | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------|
| tiefschwarz | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.9005 |
| reinweiß | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.9010 |
| grau | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.gpro |
| rost | 18 kg | zum Einbetonieren | 1072 mm | SPL206080.s025 |
| purpurrot | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.3004 |
| verkehrsrot | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.3020 |
| enzianblau | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.5010 |
| moosgrün | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.6005 |
| seidengrau | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.7044 |
| schokoladenbraun | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.8017 |
| tiefschwarz | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.9005 |
| reinweiß | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.9010 |
| grau | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.gpro |
| rost | 22 kg | zum Einbetonieren | 1572 mm | SPL206081.s025 |
| purpurrot | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-3004 |
| verkehrsrot | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-3020 |
| enzianblau | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-5010 |
| moosgrün | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-6005 |
| seidengrau | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-7044 |
| schokoladenbraun | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-8017 |
| tiefschwarz | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-9005 |
| reinweiß | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-9010 |
| grau | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-gpro |
| rost | 27 kg | herausnehmbar | 1072 mm | set-spl-gel-kreu-1072-s025 |
| purpurrot | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-3004 |

| Farbe | Gewicht | Befestigung | Breite | Artikelnummer |
|------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|
| verkehrsrot | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-3020 |
| enzianblau | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-5010 |
| moosgrün | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-6005 |
| seidengrau | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-7044 |
| schokoladenbraun | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-8017 |
| tiefschwarz | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-9005 |
| reinweiß | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-9010 |
| grau | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-gpro |
| rost | 31 kg | herausnehmbar | 1572 mm | set-spl-gel-kreu-1572-s025 |

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.