



## Legendenschilder für Alu-Hohlkastenprofil (Universalprofil)



- Material: Aluminium-Hohlkastenprofil
- Reflexionsklasse: nicht reflektierend, Reflexionsklasse RA1 oder RA2
- Ausführung: doppelseitig oder einseitig
- Beschriftung: bis 10 oder 20 Buchstaben
- Grundfarbe: weiß, blau oder grün
- Schriftfarbe: schwarz oder weiß
- Schildhöhe: 60, 100 oder 150 mm
- Schriftart: DIN-E Engelschrift
- Profil: Universalprofil
- das Befestigungsmaterial wählen Sie bitte aus dem Zubehör

**Bestellhinweis:** Bitte teilen Sie uns bei Abschluss der Bestellung den gewünschten Beschriftungstext sowie die Ausrichtung des Textes mit.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Materialstärke	Schriftart
Aluminium	3 mm	DIN-E Engelschrift

## Verfügbare Varianten

Beschriftung	Ausführung	Druck	Reflexionsklasse	Schildhöhe	Artikelnummer
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600010g

Beschriftung	Ausführung	Druck	Reflexionsklasse	Schildhöhe	Artikelnummer
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0D0K0600020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0D1K0600020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600020w

<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0D2K0600020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0D0K1000020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000020b

<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0D1K1000020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0D2K1000020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0D0K1500020g

Beschriftung	Ausführung	Druck	Reflexionsklasse	Schildhöhe	Artikelnummer
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0D1K1500020g
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500010w
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500010b
bis 10 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500010g
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500020w
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500020b
bis 20 Buchstaben	doppelseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0D2K1500020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600010w

<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	60 mm	SN01L0E0K0600020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	60 mm	SN01L0E1K0600020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600010b

<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	60 mm	SN01L0E2K0600020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	100 mm	SN01L0E0K1000020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000010g

<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	100 mm	SN01L0E1K1000020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	100 mm	SN01L0E2K1000020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500020w



<b>Beschriftung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Druck</b>	<b>Reflexionsklasse</b>	<b>Schildhöhe</b>	<b>Artikelnummer</b>
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	nicht reflektierend	150 mm	SN01L0E0K1500020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500020b
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA1	150 mm	SN01L0E1K1500020g
bis 10 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500010w
bis 10 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500010b
bis 10 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500010g
bis 20 Buchstaben	einseitig	weißer Grund mit schwarzer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500020w
bis 20 Buchstaben	einseitig	blauer Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500020b

Beschriftung	Ausführung	Druck	Reflexionsklasse	Schildhöhe	Artikelnummer
bis 20 Buchstaben	einseitig	grüner Grund mit weißer Schrift (Legende)	Reflexionsklasse RA2	150 mm	SN01L0E2K1500020g

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.