UBND XÃ BẢO ĐÀI
TRẠM Y TẾ BẢO ĐÀI

Số:112 /TYT-HCDSTT
V/v mời báo giá dự toán: Mua sắm trang thiết bị hạ tầng phục vụ triển khai phần mềm bệnh án điện tử tại Trạm Y tế Bảo Đài năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Đài, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Trạm Y tế Bảo Đài đang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán nhiệm vụ "Mua sắm trang thiết bị hạ tầng phục vụ triển khai phần mềm bệnh án điện tử tại Trạm Y tế Bảo Đài năm 2026" và thực hiện các thủ tục mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ phòng họp, hội chẩn và chuyển đổi số tại đơn vị kèm theo hồ sơ năng lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ.

Để có cơ sở tổng hợp, tham khảo giá thị trường và xây dựng dự toán theo quy định, Trạm Y tế Bảo Đài kính mời Quý Công ty/Doanh nghiệp quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa gửi báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế Bảo Đài

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính và Dân số truyền thông, Trạm Y tế Bảo Đài.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Điểm Trạm Y tế Bảo Đài số 3 (TYT Tam Dị cũ), Thôn Thanh Giã, xã Bảo Đài, TP Bắc Ninh;

- Nhận bản scan, ký số qua Email: tyt.baodai@bacninh.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Thời hạn gửi báo giá: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo thời điểm cụ thể được thể hiện trên thông báo/yêu cầu báo giá được đăng tải.

Báo giá gửi sau thời hạn nêu trên được xem xét theo quy định và tình hình thực tế của việc thu thập báo giá.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. NỘI DUNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Danh mục thiết bị, cấu hình và thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
I	**Thiết bị phòng họp, hội chẩn**		
1	**Tivi 75 inch hoặc màn hình hiển thị** - Kích thước màn hình: ≥75 inch - Tần số quét: ≥50 Hz - Độ phân giải: tối thiểu 4K (3,840 x 2,160) hoặc tương đương - Tích hợp loa: Có - Âm thanh: ≥20W, 2CH - Kết nối không dây: có kết nối Wifi, Bluetooth - Cổng giao tiếp: ≥3x HDMI, 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN) - Hỗ trợ: HDR, HDR 10+, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Nâng cấp Tương phản,... - Cảm biến Eco: Có - Tự động tắt nguồn: Có - Nguồn cấp: AC100-240V~ 50/60Hz	Cái	2
2	**Máy tính phục vụ phòng họp** - CPU: CPU Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz/12MB/8 nhân, 12 luồng) hoặc tương đương. - Card đồ họa: Tích hợp - Intel® Graphics - RAM: ≥8GB DDR4 - Ổ cứng: ≥512GB M.2 SSD - Hỗ trợ kết nối mạng LAN và Wi-Fi; Bluetooth; có các cổng kết nối hình ảnh, USB và âm thanh phù hợp để kết nối với màn hình, camera và thiết bị hội họp.	Cái	1
3	**Hệ điều hành máy tính bản quyền** Hệ điều hành máy tính bản quyền, phiên bản 64 bit, đáp ứng yêu cầu vận hành các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm bệnh án điện tử và các phần mềm văn phòng; có giấy phép sử dụng hợp pháp; hỗ trợ cập nhật bảo mật; thời hạn sử dụng phù hợp với hình thức cấp phép.	License	1
4	**Camera họp trực tuyến** Camera chuyên dụng cho hội nghị/hội chẩn trực tuyến; độ phân giải tối thiểu 4K; góc quan sát rộng tối thiểu khoảng 120° hoặc đáp ứng phạm vi phòng họp; hỗ trợ kết nối USB; hỗ trợ tự động điều chỉnh hình ảnh; có khả năng sử dụng với các phần mềm hội nghị trực tuyến thông dụng; dây kết nối phù hợp với vị trí lắp đặt.	cái	1
5	**Giá treo tivi di động** - Tương thích màn hình 50 – 100 inch - Tải trọng: ≥90 Kg - Kệ để Camera: Có - Giá đỡ đầu thu /Laptop: Có - Bánh xe di chuyển: Có - Tương thích chuẩn VESA: 200 x 200 tới 800 x 500	Chiếc	1
6	**Loa hội nghị kèm mic** - 6 micro với AI Noise Cancellation - Thu âm rõ trong phạm vi ≥5 mét	Cái	1

	- Loa 65mm full-range, âm thanh sống động, Virtual Bass - Màn hình LCD trực quan, nút bấm dễ thao tác - Pin 26 giờ, thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo		
II	**Thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số**		
1	Đầu đọc vân tay - CPU: ≥280MHz DSP - Flash: ≥32 MB - SoC: RTOS - Chất lượng hình ảnh: Cảm biến CMOS 2 triệu pixel - Dữ liệu vân tay mã hóa: Có	cái	3
2	**Hệ thống lưu trữ dự phòng tại đơn vị** - CPU AMD Ryzen V1500B 4-core tần số 2.2 GHz - RAM ≥4 GB DDR4 ECC SODIMM hoặc tương đương. - ≥2 cổng 2.5GbE tích hợp đọc/ghi tuần tự 522/565 MB/s - ≥2 x USB 3.2 Gen 1 - ≥2 x M.2 NVMe - Đã bao gồm ≥2 ổ cứng 4TB HDD 3.5"	Cái	1
3	**Máy chủ** Máy chủ chuyên dụng, hỗ trợ tối thiểu 08 khay ổ đĩa; bộ xử lý máy chủ hiệu năng phù hợp với hệ thống bệnh án điện tử và các ứng dụng nghiệp vụ; RAM tối thiểu 32GB ECC hoặc tương đương; có khả năng sử dụng ổ cứng SAS/SATA/SSD phù hợp; cấu hình lưu trữ tối thiểu khoảng 02 ổ có tổng dung lượng từ 2TB trở lên hoặc cấu hình tương đương; hỗ trợ RAID bằng phần cứng hoặc phần mềm chuyên dụng; có chức năng quản trị, giám sát máy chủ từ xa; nguồn điện và khả năng mở rộng phù hợp với hệ thống.	Bộ	1
4	**Máy tính bảng** - Màn hình: TFT LCD hoặc tương đương - Độ phân giải: ≥2300 x 1400 pixel - Màn hình rộng: ≥10.9 inch - Tần số quét: ≥90 Hz - Chip xử lý (CPU): ≥8 nhân - RAM: ≥8 GB - Dung lượng lưu trữ: ≥128 GB - Thẻ nhớ ngoài: Micro SD, hỗ trợ tối đa 2 TB - Camera sau: Độ phân giải ≥13 MP - Camera trước: Độ phân giải ≥12 MP - Độ Phân Giải Quay Video: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps hoặc tương đương - Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz hoặc tương đương - Bluetooth: Có - Bút cảm ứng: Có - Cảm biến: Tối thiểu có cảm biến vân tay - Dung lượng Pin: ≥8000 mAh - Kèm theo củ sạc Type-C 25W, phụ kiện	Cái	3
5	**Tủ mạng** - Kích thước: ≥H1420*W600*D800 hoặc tương đương - Chuẩn rack 19 inch - Khung bắt thiết bị dầy ≥1.5mm	Chiếc	1

6	**Phần mềm phòng chống, diệt virus tập trung** - Phát hiện, cách ly, xóa bỏ các loại mã độc: virus, mã độc mã hóa tống tiền (ransomeware), lừa đảo (phishing), thư rác.... - Giám sát các sự kiện, tiến trình, phân tích hành vi trên máy tính, phát hiện bất thường. - Kiểm soát tuân thủ các quy định an toàn thông tin tại máy tính người dùng. - Giám sát việc cài đặt, sử dụng phần mềm được phép/không được phép. - Được cập nhật nguy cơ mới nhất từ hệ thống tri thức về an toàn thông tin của nhà cung cấp theo thời gian thực - Cảnh báo tới quản trị viên qua email theo thời gian thực - Hỗ trợ điều tra xử lý sự cố; hỗ trợ quản trị trực tiếp tương tác và gỡ bỏ các mã độc hại từ xa - Có khả năng tự cập nhật phiên bản, agent - Phần mềm cài đặt cho máy tính người dùng và phần mềm quản trị hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt. - Thời gian sử dụng 01 năm	Gói	15
III.	**Chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị, kết nối phần mềm**		
1	Gói thi công lắp đặt, cài đặt kết nối hệ thống hạ tầng mạng; kiểm tra khả năng hoạt động, kết nối và trao đổi dữ liệu; cấu hình các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin của Trạm Y tế	Gói	1

Lưu ý:

- Giá chào phải là giá đã bao gồm đầy đủ các khoản thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan để cung cấp hàng hóa tại Trạm Y tế Bảo Đài, trừ trường hợp báo giá có quy định khác và phải được nêu rõ.

- Đối với các thiết bị có yêu cầu bản quyền phần mềm, giấy phép sử dụng hoặc cập nhật, đề nghị báo giá thể hiện rõ thời hạn bản quyền, phạm vi bản quyền và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

- Báo giá có đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp chào giá.

Trạm Y tế Bảo Đài trân trọng kính mời Quý Công ty/Doanh nghiệp quan tâm, có năng lực cung cấp hàng hóa nêu trên tham gia báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải website của Trạm;
- Lưu: VT, HCDSTT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BẢO ĐÀI T.P BẮC NINH
TRẠM Y TẾ

Vũ Văn Huấn