
BUNN® Soft Heat®

WARMHOUDCONTAINER

5,6 liter



INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

BUNN-O-MATIC CORPORATION
POSTBUS 3227
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227 V.S.
TEL: +1 (217) 529-6601 FAX: +1 (217) 529-6644



28167.8402D 08/14 © 2003 BUNN-O-MATIC CORPORATION

DIR Num: 28167.8402 07, January 2015

BUNN-O-MATIC COMMERCIËLE PRODUCTGARANTIE

Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) garandeert door BUNN gefabriceerde apparaten als volgt:

1) Airpotten, thermoskannen, koffiekannen, GPR-servers, ijsthee-/koffiedispensers, MCR/MCP/MCA eenkops-apparaten, thermo-servers en ThermoFresh® servers (mechanisch en digitaal) 1 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
2) Alle andere apparatuur - 2 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar garantie op arbeid plus extra garantie zoals hieronder aangegeven:
a) Elektronische schakelingen en/of printplaten - 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid.
b) Compressoren voor koelinstallaties - 5 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op arbeid.
c) Maalstenen voor koffiemolens om te voldoen aan de fijnheid van de koffiemaling van de originele fabrieksinstelling - onderdelen en arbeidsloon, gegarandeerd voor 4 jaar of voor maximaal 18.000 kg koffie, indien dit eerder is.

Deze garantieperiode is geldig vanaf de installatiedatum. BUNN garandeert dat de door haar geproduceerde apparatuur commercieel vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap die op het moment van fabricage zijn ontstaan en die binnen de geldende garantieperiode aan het licht komen. Deze garantie is niet van toepassing op enige apparatuur, componenten of onderdelen die niet zijn vervaardigd door BUNN of die volgens BUNN zijn beschadigd door misbruik, verwaarlozing, veranderingen, onjuiste installatie of bediening, onjuist onderhoud of onjuiste reparatie, nalatige periodieke reiniging en ontkalking, storingen in de apparatuur als gevolg van slechte waterkwaliteit, beschadiging of ongevallen. Bovendien is de garantie niet van toepassing op de vervanging van onderdelen die versleten zijn tijdens normaal gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot door de gebruiker te vervangen onderdelen zoals afdichtingen en pakkingen. Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de koper 1.) BUNN prompt op de hoogte stelt van een vordering onder deze garantie per telefoon, via +1 (217) 529-6601 of door te schrijven naar PO Box3227, Springfield, Illinois 62708-3227, Verenigde Staten; 2.) op verzoek van BUNN de defecte apparatuur port betaald opstuurt naar een erkende BUNN-reparateur; en 3.) voorafgaande bevestiging heeft ontvangen van BUNN dat de defecte apparatuur inderdaad onder de garantie valt. **DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ENIGE ANDERE GARANTIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF MONDELING, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIE VOOR ZOWEL DE VERKOOPBAARHEID ALS DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.** De agenten, wederverkopers of werknemers van BUNN zijn niet bevoegd tot het wijzigen van deze garantie of tot het geven van extra garanties die bindend zijn voor BUNN. Dienovereenkomstig vormen mondelinge of schriftelijke verklaringen van deze personen geen garantie en kan hier niet op worden vertrouwd.
Als BUNN naar eigen goeddunken bepaalt dat de apparatuur niet voldoet aan de garantie dan zal BUNN, terwijl de apparatuur onder de garantie valt, naar eigen exclusieve keuze, ofwel 1.) kosteloos vervangende onderdelen en/of arbeid bieden (tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode op arbeid en onderdelen zoals hierboven aangegeven) om de defecte onderdelen te repareren, mits deze reparatie wordt gedaan door een erkende Bunn-reparateur; of 2.) zal de apparatuur worden vervangen of zal het aankoopbedrag van de apparatuur worden gerestitueerd.
DE MOGELIJKHEDEN VAN DE KOPER TOT VERHAAL OP BUNN VOOR DE BREUK VAN ENIGE VERBINTENIS DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP VAN DEZE APPARATUUR, AFKOMSTIG UIT DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS, IS BEPERKT, NAAR BUNN'S KEUZE, TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF EEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.
BUNN zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige andere schade of ander verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, omzetverlies, verlies van het gebruik van apparatuur, vorderingen van klanten van de Koper, kapitaalkosten, kosten van uitvaltijd, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of andere speciale, incidentele of gevolgschade.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, Brew- WISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN met het gestileerde rode lijn-ontwerp, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE met de gestileerde moersleutel, Cool Froth, DBC, Dr. Brew gestileerd Dr.-ontwerp, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth met het gestileerde blad- en koffiebes-ontwerp, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (sylized logo), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra zijn handelsmerkern of geregistreerde handelsmerken van de Bunn-O-Matic Corporation. De commerciële configuratie van de trifecta® koffiemachine is een handelsmerk van de Bunn-O-Matic Corporation.


DIR Num: 28167.8402 07, January 2015

MEDEDELINGEN VOOR DE GEBRUIKER

De mededelingen op deze warmhoudcontainer dienen in goede conditie te worden gehouden. Vervang onleesbare of beschadigde labels.




#26186.0000



#28056.0000



#28151.0000



#26178.0001

GEBRUIK VAN DE WARMHOUDCONTAINER

Selecteer de gewenste te zetten hoeveelheid met de draaischakelaar van het koffiezetapparaat en plaats de warmhoudcontainer onder de trechter. Er kunnen hoeveelheden van 1,9, 3,8 of 5,8 liter worden gezet voor de warmhoudcontainer van 5,8 liter. Druk op de START-knop om te beginnen met koffiezetten. Plaats de indicator voor cafeïnevrije koffie in de juiste positie voor het type koffie die wordt gezet. Verse HETE koffie kan onmiddellijk uit het de kraantje worden getapt. OPMERKING - Zorg ervoor de warmhoudcontainer niet te overvullen.

De stroomindicator zal tot dertig minuten na het opstarten blijven branden en dan beginnen te knipperen. De knipperende indicator waarschuwt de operator dat het product dertig minuten oud is.

REINIGING

OPMERKING: Bunn-O-Matic adviseert de drie-stappenmethode voor het reinigen en ontsmetten van de server. De drie-stappenmethode bestaat uit een heet sopje met een mild wasmiddel dat geen citrus bevat, afspoelen met kraanwater en een op water gebaseerd ontsmettingsmiddel met een ontsmettingsmiddel dat niet chloorhoudend is. De warmhoudcontainer niet onderdompelen. Als u de aanbevolen reinigingsprocedure niet volgt kan het roestvrijstalen oppervlak gaan roesten of het vacuüm beschadigd worden. DOOR GEBRUIK VAN CHLOORHOUDENDE PRODUCTEN ZAL DE FABRIEKSGARANTIE VERVALLEN**.**

1. Draai het hele deksel een kwartslag naar links om het te verwijderen en dagelijks in de vaatwasser te reinigen.



2. Verwijder de dop van het deksel door het linksom te draaien. Verwijder de afsluitring van de onderzijde van het deksel.

3. Vul de warmhoudcontainer met een niet-chloorhoudende schoonmaakplossing en reinig de binnenkant van de warmhoudcontainer grondig met behulp van een ZACHTE, niet-schurende doek of borstel. Leeggieten en afspoelen met water.



4. Vul de warmhoudcontainer met een niet-chloorhoudend ontsmettingsmiddel en laat de warmhoudcontainer maximaal vijf (5) minuten staan. Vervolgens de kan leeg laten lopen door het kraantje volledig te openen.

5. Maak de luchtopeningen schoon met het bijgeleverde borsteltje (26367.0000) gebruikmakend van een oplossing met schoonmaakmiddel en water.



28167.8402 082614

DIR Num: 28167.8402 07, January 2015

REINIGING - vervolg


6. Reinig de toevoerbuis met het borsteltje van middelgroot formaat en een reinigingsoplossing. Maak de afsluitring schoon met een oplossing met een reinigingsoplossing.




7. Spoel alle dekselonderdelen goed af. Bevestig alle dekselonderdelen aan het deksel.



8. Schroef de dop van het kijkglas af. Verwijder de glazen buis en de ringen van het kijkglas.



9. Reinig het kijkglas met de grote borstel (00675.0000) en zet de delen weer in elkaar.




10. Draai de vleugelmoer van het kraantje linksom en verwijder het kraantje van de warmhoudcontainer. Draai de dop van het kraantje los en neem het kraantje helemaal uit elkaar.



11. Doe alle kraanonderdelen in een driedelige spoelbak om deze te reinigen. Vul de eerste spoelbak met een zeepoplossing met een mild reinigingsmiddel. De tweede spoelbak wordt gebruikt om schoon te spoelen (heet water), en de derde wordt gebruikt voor een oplossing met een ontsmettende oplossing (warm water van 24° C en een goedgekeurd ontsmettingsmiddel).



12. Gebruik een kleine borstel (00674.0000) om de kraan grondig schoon te schrobben.




DIR Num: 28167.8402 07, January 2015

REINIGING - vervolg



13. Laat de onderdelen ten minste vijf (5) minuten weken in een ontsmettingsmiddel. Verwijder de onderdelen van de kraan uit het ontsmettingsmiddel en laat ze 's nachts aan de lucht drogen.



14. Zet de kraan weer in elkaar.


15. Reinig de schacht van de kraan met het bijgeleverde borsteltje (00674,0000).

16. Monteer het kraantje weer aan de warmhoudcontainer LET OP: Tijdens het in elkaar zetten: Draai de kraan en de vleugelmoer van de kraan NIET te vast - DRAAI ZE ALLEEN HANDMATIG AAN.

17. Maak de gehele buitenkant van de server schoon met behulp van een schone, zachte, niet-schurende doek en een willekeurig mild, niet-schurend, vloeibaar afwasmiddel zonder citrus.

18. Spoel de hele warmhoudcontainer na het schoonmaken na.

SCHEMATISCH AANSLUITDIAGRAM VOOR DE WARMHOUDCONTAINER



Achteraanzicht van de contacten van de warmhoudcontainer

24 VOLTS DC

28167.8402 082514

DIR Num: 28167.8402 07, January 2015