# FICHE SIGNALÉTIQUE

## 1. Identification

| | |
|---|---|
| **Identificateur de produit** | **Safer's Fiche le camp 1kg** |
| **Autres moyens d'identification** | |
| **Synonymes** | 3142CAN (PCP 25829) |
| **Usage recommandé** | Efficace et de longue durée répulsif animal. |
| **Restrictions d'utilisation** | Lire l'étiquette approuvée, autorisée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, avant d'utiliser ou de manipuler le produit antiparasitaire |

**Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur**

**Fabricant**

| | |
|---|---|
| **Nom de la société** | Woodstream Canada Corporation |
| **Adresse** | Unité 1, 25 Bramtree Court<br>Brampton, ON L6S 6G2<br>Canada |
| **Téléphone** | (800) 800-1819 |
| **Courriel** | Pas disponible. |
| **Numéro de téléphone d'urgence** | 800-424-9300 (CHEMTREC) |
| **Fournisseur** | Voir ci-dessus |

## 2. Identification des dangers

| | | |
|---|---|---|
| **Dangers physiques** | Non classé. | |
| **Dangers pour la santé** | Cancérogénicité | Catégorie 1A |
| | Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées | Catégorie 1 |
| **Dangers environnementaux** | Non classé. | |

**Éléments d'étiquetage**

| | |
|---|---|
| **Mention d'avertissement** | Danger |
| **Mention de danger** | Peut provoquer le cancer.<br>Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| **Conseil de prudence** | |
| **Prévention** | Se procurer les instructions avant utilisation.<br>Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.<br>Ne pas respirer les poussières.<br>Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.<br>Se laver soigneusement après manipulation.<br>Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage. |
| **Intervention** | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. |
| **Stockage** | Garder sous clef. |
| **Élimination** | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |
| **Autres dangers** | Aucun(e) connu(e). |

**Renseignements supplémentaires**

Classement conformément au règlement du SIMDUT de Canada 2015.

Ce produit n'est pas assujettie à la Loi sur les produits dangereux, PARTIE II (Produits dangereux) comme indiqué au alinéa 12 (j); ANNEXE 1(Non-application de la partie II).

La exclusion de la partie II applique à sur la vente ou l'importation de toute chose mentionnée à l'annexe I. L'annexe I comprent Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, Cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et Bois ou produits en bois.

Exempt - Produit Enregistré - (LPA 25829).
Reportez-vous à l'étiquette du produit pour plus d'informations.

## 3. Composition/information sur les ingrédients

**Mélanges**

| Dénomination chimique | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | % |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline | | 14808-60-7 | 60 - 100 |
| Black Pepper | | 8006-82-4 | 0.1 - 1 |
| Capsaicin | | 404-86-4 | < 0.1 |
| Pipérine | | 94-62-2 | < 0.1 |
| Capsaïcinoïdes apparentés | | Pas disponible. | 0.0015 |

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

**Remarques sur la composition**

Ne s'applique pas aux produits LPA. Se reporter à l'étiquette du produit pour la teneur en ingrédients actifs.

## 4. Premiers soins

**Inhalation**

En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.

**Peau**

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Yeux**

En cas de contact avec les yeux: Tenir les yeux ouverts et rincer doucement à l'eau de 15 à 20 minutes. Après 5 minutes, retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant, puis continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Ingestion**

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Toux. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

**Informations générales**

AVIS À L'UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens
que l'utilisation du produit peut entraîner. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Moyens d'extinction appropriés**

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone.

**Méthodes d'extinction inappropriées**

Pas disponible.

**Risques spécifiques provenant des produits chimiques**

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.

**Produits dangereux résultant de la combustion**

Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.

| | |
|---|---|
| **Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers** | Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie. |
| **Équipement/directives de lutte contre les incendies** | Utiliser une pulvérisation d'eau pour refroidir les récipients fermés. |
| **Méthodes particulières d'intervention** | Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause. |
| **Risques d'incendie généraux** | Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion observé. |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

| | |
|---|---|
| **Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence** | Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. |
| **Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage** | Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Ramasser ou utiliser un aspirateur pour déchets secs pour élimination adéquate sans relèvement des poussières. Rincer la surface contaminée à grande eau. Empêcher les déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les services d'intervention d'urgence et le fournisseur. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. |
| **Précautions pour la protection de l'environnement** | Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques. |

## 7. Manutention et stockage

| | |
|---|---|
| **Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention** | Se procurer les instructions avant utilisation.<br>Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.<br>Porter un équipement de protection individuelle approprié.<br>Ne pas respirer les poussières.<br>Utiliser avec une ventilation adéquate.<br>Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.<br>Se laver soigneusement après manipulation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. |
| **Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** | Garder sous clef.<br>Stocker dans des récipients d'origine fermés de manière étanche.<br>Stocker à l'écart des matériaux incompatibles (Consulter la section 10 de la FDS).<br>Conserver hors de la portée des enfants. |

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

**Limites d'exposition**

**ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.025 mg/m3 | Fraction respirable. |

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.025 mg/m3 | Particules inhalables. |

**Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.025 mg/m3 | Fraction respirable. |

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.025 mg/m3 | Fraction respirable. |

**Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.1 mg/m3 | Fraction respirable. |

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | MPT | 0.1 mg/m3 | Poussière respirable. |

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Directives au sujet de l'exposition** Une exposition professionnelle à de la poussière nuisible (totale et respirable) et à de la silice cristalline respirable doit être suivie et contrôlée.

**Contrôles d'ingénierie appropriés** S'assurer une ventilation adéquate.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection du visage/des yeux** Verres de sûreté recommandés.

**Protection de la peau**

**Protection des mains** On recommande le port de gants de protection.

**Autre** Normalement non nécessaire.

**Protection respiratoire** Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.
Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2).

**Dangers thermiques** Sans objet.

**Considérations d'hygiène générale** A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

**Aspect** Granules

**État physique** Solide.

**Forme** Solide.

**Couleur** Brun

**Odeur** Piment.

**Seuil de l'odeur** Pas disponible.

**pH** 5.1

**Point de fusion et point de congélation** Pas disponible.

**Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** Pas disponible.

**Point d'éclair** Pas disponible.

**Vitesse d'évaporation** Pas disponible.

**Inflammabilité (solides et gaz)** Non disponible.

**Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité**

**Limites d'inflammabilité - inférieure (%)** Pas disponible.

**Limites d'inflammabilité - supérieure (%)** Pas disponible.

**Limite d'explosibilité - inférieure (%)** Pas disponible.

**Limite d'explosibilité - supérieure (%)** Pas disponible.

**Tension de vapeur** Pas disponible.

**Densité de vapeur** Pas disponible.

**Densité relative** Pas disponible.

**Solubilité**

**Solubilité (eau)** Pas disponible.

**Coefficient de partage n-octanol/eau** Pas disponible.

| | |
|---|---|
| **Température d'auto-inflammation** | Pas disponible. |
| **Température de décomposition** | Pas disponible. |
| **Viscosité** | Pas disponible. |
| **Autres informations** | |
| **Masse volumique apparente** | 1.39 g/mL |
| **Propriétés explosives** | Non explosif. |
| **Propriétés comburantes** | Non oxydant. |

## 10. Stabilité et réactivité

| | |
|---|---|
| **Réactivité** | Peut réagir avec les matières incompatibles. |
| **Stabilité chimique** | La substance est stable dans des conditions normales. |
| **Risque de réactions dangereuses** | Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. |
| **Conditions à éviter** | Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Chaleur excessive. |
| **Matériaux incompatibles** | Comburants puissants. |
| **Produits de décomposition dangereux** | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. |

## 11. Données toxicologiques

**Renseignements sur les voies d'exposition probables**

| | |
|---|---|
| **Inhalation** | Toute inhalation prolongée peut être nocive. |
| **Peau** | On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau. |
| **Yeux** | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| **Ingestion** | Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. |
| **Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** | Toux. |

**Renseignements sur les effets toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

| Composants | Espèces | Résultats d'épreuves |
|---|---|---|
| Black Pepper (CAS 8006-82-4) | | |
| **Aiguë** | | |
| *Cutané* | | |
| DL50 | Pas disponible | |
| *Inhalation* | | |
| CL50 | Pas disponible | |
| *Orale* | | |
| DL50 | Rat | > 5000 mg/kg, ECHA |
| Capsaicin (CAS 404-86-4) | | |
| **Aiguë** | | |
| *Cutané* | | |
| CL50 | souris | > 5112 mg/kg, Sigma Aldrich |
| *Orale* | | |
| DL50 | Rat | 161.2 mg/kg, HSDB |
| | | 148.1 mg/kg, HSDB |
| | souris | > 2500 mg/kg, HSDB |
| | | 118.8 mg/kg, HSDB |
| | | 97.4 mg/kg, HSDB |
| | | 47.2 mg/kg, HSDB |
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | | |
| **Aiguë** | | |
| *Cutané* | | |
| DL50 | Pas disponible | |

| Composants | Espèces | Résultats d'épreuves |
|---|---|---|
| *Inhalation* | | |
| CL50 | Pas disponible | |
| *Orale* | | |
| DL50 | Rat | 500 mg/kg, HSDB, IV only |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

**Minutes d'exposition** Pas disponible.

**Indice d'érythème** Pas disponible.

**Valeur d'un œdème** Pas disponible.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

**Valeur de l'opacité de la cornée** Pas disponible.

**Valeur de la lésion de l'iris** Pas disponible.

**Valeur des rougeurs de la conjonctive** Pas disponible.

**Valeur d'un œdème de la conjonctive** Pas disponible.

**Jours de récupération** Pas disponible.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Sensibilisation respiratoire** Pas un sensibilisant respiratoire.

**Sensibilisation cutanée** On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

**Mutagénicité sur les cellules germinales** Il n'existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

**Cancérogénicité** En 1997, le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) a conclu que la silice cristalline inhalée de sources professionnelles pouvait provoquer un cancer du poumon chez l'homme. Toutefois, lors de son évaluation globale, le CIRC a observé que « le pouvoir cancérogène n'était pas détecté dans toutes les conditions industrielles examinées. Le pouvoir cancérogène peut dépendre de caractéristiques intrinsèques de la silice cristalline ou de facteurs externes qui touchent son activité biologique ou la distribution de ses polymorphes. » (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques cancérogènes de substances chimiques pour l'être humain, Silice, poussière de silicates et fibres organiques, 1997, vol. 68, CIRC, Lyon, France.)

Voir ci-dessous.

**Carcinogènes selon l'ACGIH**

| | |
|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | A2 Probablement cancérogène pour l'homme. |

**Canada - LEMT pour l'Alberta : Catégorie de carcinogène**

| | |
|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | Probablement cancérogène pour l'homme. |

**Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité**

| | |
|---|---|
| SILICE, CRISTALLINE-.ALPHA.-QUARTZ, FRACTION RESPIRABLE (CAS 14808-60-7) | Probablement cancérogène pour l'homme. |

**Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène**

| | |
|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | Effet cancérogène suspecté chez les humains. |

**Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité**

| | |
|---|---|
| Silice cristalline (CAS 14808-60-7) | Volume 68, Volume 100C 1 Cancérogène pour l'homme. |

**Toxicité pour la reproduction** On ne s'attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le développement.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique** Non classé.

**Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées** Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Danger par aspiration** Pas un danger par aspiration.

**Effets chroniques** Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toute inhalation prolongée peut être nocive.
L'exposition prolongée ou répétée aux poussières de silice cristalline peut causer du silicosis, une maladie qui produit des lésions graves des poumons. Les premières symptômes de la toux, le mucosité et la difficulté respiratoire.

**Autres informations** Pas disponible.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Voir ci-dessous

**Données écotoxicologiques**

| Composants | | Espèces | Résultats d'épreuves |
|---|---|---|---|
| Pipérine (CAS 94-62-2) | | | |
| **Aquatique** | | | |
| Poisson | CL50 | Vairon à grosse tête (Pimephales promelas) | 7.04 - 8.73 mg/L, 96 heures |

**Persistance et dégradation** Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité du produit.

**Potentiel de bioaccumulation**

**Mobilité dans le sol**

**Mobilité générale** Aucune donnée disponible.

**Autres effets nocifs** Pas disponible.

On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone,

## 13. Données sur l'élimination

**Instructions pour l'élimination** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide avec du papier journal et le jeter avec les ordures ménagères.

**Règlements locaux d'élimination** Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

**Code des déchets dangereux** Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.

**Déchets des résidus / produits non utilisés** Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre (voir : instructions d'élimination).

**Emballages contaminés** Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

## 14. Informations relatives au transport

**Généralités** Canada: Preuve de classification: Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD. Le cas échéant, le nom de la technique et la classification du produit seront affiche ci-dessous.

**Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)**

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux canadiens** Exempt - Produit Enregistré - (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES: NO D'HOMOLOGATION 25829).

Ce produit n'est pas assujettie à la Loi sur les produits dangereux, PARTIE II (Produits dangereux) comme indiqué au alinéa 12 (j); ANNEXE 1(Non-application de la partie II).

La exclusion de la partie II applique à sur la vente ou l'importation de toute chose mentionnée à l'annexe I. L'annexe I comprent Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, Cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et Bois ou produits en bois.

Lire l'étiquette approuvée, autorisée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, avant d'utiliser ou de manipuler le produit antiparasitaire

PRÉCAUTIONS: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter d'ingérer et éviter tout contact avec les yeux ou la peau. L'utilisation de gants imperméables durant l'application du produit est recommandée. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après l'utilisation. Se laver les mains avant de se toucher les yeux ou le visage ou d'aller aux toilettes. Garder dans un endroit frais, loin de la chaleur et de la lumière. Ne pas fumer, ni manger durant l'application. L'application de Fiche le camp s'avère sans danger pour les plantes ornementales. NE PAS UTILISER SUR LA NOURRITURE OU LES PLANTES COMESTIBLES NI OÙ LES ENFANTS JOUERONT.

**Substances de la LIS Challenge Canada : Matière répertoriée**

Silice cristalline (CAS 14808-60-7) Inscrit

**Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)**

Non inscrit.

**Gaz à effet de serre**

Non inscrit.

**Règlements sur les précurseurs**

Non réglementé.

**Règlements internationaux**

**Classification SIMDUT** Exempt - Produit enregistré - (LPA 25829)

**Inventaires**

| Pays ou région | Nom de l’inventaire | En stock (Oui/Non)* |
|---|---|---|
| Canada | Liste intérieure des substances (LIS) | Non |
| Canada | Liste extérieure des substances (LES) | Non |

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

## 16. Autres informations

| LÉGENDE | |
|---|---|
| Extrême | 4 |
| Grave | 3 |
| Modéré | 2 |
| Faible | 1 |
| Minimal | 0 |







**Date de publication** 18-Octobre-2017

**Date de la révision** 18-Octobre-2017

**Version n°** 01

**Autres informations** Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

**Clause d'exonération de responsabilité** L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présupposé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

**Préparée par** Dell Tech Laboratories Ltd. Téléphone: (519) 858-5021