

MIRAGE 2000

Fiche Signalétique

Renseignements sur le produit

Nom commercial : Mirage 2000
 Nos. de produit : 2001-2036-2020-2205
 Usage du produit: Produit de consommation résidentiel-commercial-industriel
 Formats disponibles: 1 litre - 4 litres - 20 litres

Nettoyant dégraissant tout usage
 Biodégradable et écologique

***CENTRE ANTI-POISON : 1-800-463-5060**

Nom et adresse du manufacturier:

MIRAGE 2000
 9028-9562 QUÉBEC INC.
 44, rue Serge-Pépin, #405
 Beloeil, Qc J3G 0K1
 Tél.: (514) 796-8792 Fax: (450) 446-2416
 courriel : info@mirage2000.ca

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom chimique	No/Cas	Concentration %	TLV		DL50 RAT (ORAL)
			TWA	STEL	
Ether monobutylique de l'éthylène-glycol	111-76-2	3 à 14	25PPM		1480 mg/kg
Metasilicate de sodium-pentahydraté	10213-79-3	1 à 8	N/A	N/A	1230 mg/kg

***Important : Mirage 2000 ne contient pas d'hydroxide de sodium et aucun ingrédient caustique NAOH.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique (gaz,liquide ou solide)		Odeur et apparence	
<i>liquide</i>		<i>liquide clair parfumé</i>	
Seuil de l'odeur	N/D	Densité (H0=1)	
Tension de vapeur (mm-lq)	N/D	Densité de la vapeur	
Taux d'évaporation	N/D	(Air = 1)	
Point de congélation	0 degré Ce	Point d'ébullition	
Coef. De répartition eau/huile	N/D	Ph	9,6
		Autres	<i>Nil</i>

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Conditions d'inflamabilité produit non inflammable	Moyen d'extinction eau
Point d'éclair et méthode NIL	Seuils d'inflamabilité Min.
Température d'auto-inflammation NIL	Produits de combustion dangereux Oxide de carbone et d'azote
Explosibilité-sensibilité aux chocs non	Explosibilité-sensibilité aux décharges électrostatiques non

RÉACTIVITÉ

Conditions d'instabilité chimique: stable chaleur: le produit se liquifie et s'évapore	Substances incompatibles oxidant fort et acides
Conditions de réactivité N/D	Produits de décomposition dangereux oxide de carbone et d'azote

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies de contact avec la peau: irritant léger avec les yeux: éviter tout contact
Voies d'absorption inhalation: maux de tête ingestion: irritant
Exposition chronique effets à long terme: (dermatite, sensibilisation cutanée)
Sensibilisation au produit isoporpanol sensibilisant cutané
Cancérogénicité effets sur la reproduction: cet item comprend la tératogénicité
Mutagénicité
Produit synergiques

MESURES PRÉVENTIVES

Matériel personnel lunettes	Mécanismes particuliers ventilation générale
Mesures en cas de fuite ou déversement absorber avec un absorbant et mettre dans des contenants fuite ou déversement appropriés	Élimination des résidus selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux
Méthodes et équipement de manutention éviter le contact avec les yeux	Exigences d'entreposage éviter le gel

PREMIERS SOINS

Yeux: rincer avec de l'eau, consulter un médecin

Peau: laver à grande eau, si irritation persiste consulter un médecin

Inhalation: respirer de l'air frais

Ingestion: boire beaucoup d'eau, consulter immédiatement un médecin

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Nom du responsable de la fiche	No. de téléphone	Date de révision
MIRAGE 2000 - 9028-9562 QUÉBEC INC.	(514) 796-8792	01-10-18

Les renseignements qui précèdent sont fournis, sur demande, à titre de service aux clients. Ils ne doivent servir à aucun autre usage et leur reproduction et leur publication sont interdites. Bien que ces renseignements soient basés sur des données tirées de sources considérées fiables. Les produits Mirage 2000 n'en garantit pas l'exactitude et exclut formellement toute garantie explicite ou implicite relative à l'exactitude de ces renseignements ou autres résultats pouvant découler de leur application.