

Fiche de données de sécurité

967-35X URBANO POLY Latex Acrylique Cuisine et Salle de Bain / Toutes les bases

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du

967-35X URBANO POLY Latex Acrylique

Cuisine et Salle de Bain /

produit

Famille du produit Peint

Toutes les bases Peinture à base d'eau

Usage recommandé

Peinture.

Restrictions

Sans objet.

d'utilisation

Identificateur du

Peinture Denalt, 8620 Pascal Gagnon, St-Léonard, Québec, H1P 1Z1

fabricant/fournisseur

Numéro de téléphone

Peinture DENALT Paints, 514-328-2727 / 514-691-3533

d'urgence

Numéro de la FDS

0237

Date de préparation

le 15 avril, 2019

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification

Non classifié dans une classe de danger.

Éléments d'étiquetage

Sans objet

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange:

Nom chimique	Numéro de CAS	%	Autres identificateurs	Autres noms
Titanium dioxide	13463-67-7	Max 30	Pigment White no. 6	
Calcium carbonate	1317-65-3	Max 10		
Kaolin	1332-58-7	Max 10	hydrated aluminum silicate	
3-lodo-2-Propyl ButylCarbamate	55406-53-6	Max 0.1		

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins

Inhalation

Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Contact avec la peau

Rincer doucement et en profondeur à l'eau tiède avec un savon doux pendant 5 minutes.

Contact avec les yeux

Rincer les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 5 minutes, tout en maintenant les paupières

Identificateur du produit :

967-35X URBANO POLY Latex Acrylique

Cuisine FDS No.: 0237

Date de préparation :

le 15 avril, 2019

Date de la plus récente

version révisée :

Page

01 de 06

ouvertes.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau.

Commentaires sur les premiers soins

Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Sans objet.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant.

Agents extincteurs inappropriés

Sans objet.

Dangers spécifiques du produit

Ne brûle pas.

Ne devrait pas dégager aucun produit de décomposition dangereux lors d'un incendie.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Un vêtement pour la protection chimique (p. ex. vêtement anti-éclaboussure) et un APRA à pression positive pourraient être nécessaires.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de données de sécurité.

Précautions relatives à l'environnement

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Aucune méthode de nettoyage particulière n'est nécessaire.

Autres informations

Non disponible.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Les précautions suivantes constituent des pratiques exemplaires : éviter de respirer le produit; éviter tout contact cutané et oculaire; se laver les mains après la manutention.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Protéger des conditions énumérées à la rubrique Conditions à éviter de la Section 10 (Stabilité et réactivité).

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Nom chimique	ACGIH TLV®		OSHA PEL		AIHA WEEL	
	TWA	STEL	TWA	Ceiling	8-hr TWA	TWA
Titanium dioxide	10 mg/m3 Non établie					

Identificateur du produit : 967-35X URBANO POLY Latex Acrylique

Date de préparation : le

le 15 avril, 2019

Date de la plus récente

Page 02 de 06

Cuisine FDS No.: 0237

version révisée :

Kaolin	2 mg/m3	5 mg/m3	
Calcium carbonate	10 mg/m3	15 mg/m3	

Consultez les autorités locales afin d'obtenir les limites d'exposition provinciales ou de l'État.

Contrôles d'ingénierie appropriés

Le niveau de risque de ce produit est relativement bas. Une ventilation générale est habituellement adéquate.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

Non requis si le produit est utilisé selon les directives.

Protection de la peau

Non requis, si le produit est utilisé selon les directives.

Protection des voies respiratoires

Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques de base

Apparence Liquide visqueuse blanc.

Odeur S'apparentant à de l'ammoniac

Seuil olfactif Pas disponible

рН 8.5 - 9.5

Point de fusion/Point de

congélation

Point initial d'ébullition et

domaine d'ébullition

100 °C

Point d'éclair

Sans objet Taux d'évaporation Pas disponible Inflammabilité (solides et gaz) Sans objet

Limites supérieures/inférieures

d'Inflammabilité ou d'Explosibilité

Sans objet (supérieure); Sans objet (inférieure)

Soluble. dans l'eau; Pas disponible (dans d'autres liquides)

Pas disponible (fusion); 0 °C (congélation)

Tension de vapeur

Pas disponible Densité de vapeur Pas disponible Densité relative (eau = 1) 1.20 - 1.40

Pas disponible Coéfficient de partage

n-octanol/eau

Solubilité

Température d'auto-inflammation Sans objet Pas disponible Température de décomposition

Sans objet (cinématique); Sans objet (dynamique) Viscosité

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique

Habituellement stable.

Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

Identificateur du produit : 967-35X URBANO POLY Latex Acrylique

Date de préparation : le 15 avril, 2019

Date de la plus récente

version révisée :

Page

Cuisine FDS No.: 0237

06 03 de

Conditions à éviter

Températures en-dessous de 0 °C

Matériaux incompatibles

Sans objet.

Non corrosif pour les métaux.

Produits de décomposition dangereux

Sans objet.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Les renseignements présentés ci-dessous s'appliquent au produit original, à moins d'indications contraires.

Voies d'exposition probables

Contact avec la peau; contact oculaire; ingestion.

Toxicité aiquë

Nom chimique	CL50	DL50 (orale)	DL50 (cutanée)
Titanium dioxide	> 6820 mg/m3 (rat) (4 heures d'exposition) (poussière)	Pas disponible	> 10000 mg/kg (lapin)
Kaolin	Pas disponible		
Calcium carbonate	Pas disponible		

Corrosion/Irritation cutanée

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

L'expérience sur les humains montre une très légère irritation.

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Inhalation

Aucun renseignement trouvé.

Absorption par la peau

Aucun renseignement trouvé.

Ingestion

Aucun renseignement trouvé.

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Aucun renseignement trouvé.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Cancérogénicité

Nom chimique	CIRC	ACGIH®	NTP	оѕна
Titanium dioxide	Groupe 2B	A4		Listée
3-lodo-2-Propyl ButylCarbamate		Non listée		

Même si le CIRC considère le dioxyde de titane comme un possible cancérigène, leur conclusion est: Il n'y a pas d'exposition significative au dioxide de titane lorsque que ce dernier est lié à d'autres matériaux, comme pour la peinture.

Signification des abréviations

Groupe 2B = Peut-être cancérogènes pour l'humain. OSHA = Occupational Safety and Health Administration des

Identificateur du produit : 967-35X URBANO POLY Latex Acrylique Cuisine FDS No. : 0237

Date de préparation : le 15 avril, 2019

Date de la plus récente Page 04 de 06

version révisée :

États-Unis. Listée.

Toxicité pour la reproduction

Développement de la progéniture

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Fonction sexuelle et la fertilité

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Effets sur ou via l'allaitement

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Effets d'interaction

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Autres informations

Non disponible

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Dangers aigus pour le milieu aquatique

Nom chimique	CL50 pour les poissons	CE50 pour les crustacés	CEr50 pour les plantes aquatiques	CEr50 pour les algues
Titanium dioxide	> 1000 mg/L (Pimephales promelas (tête-de-boule); 96 heures)		> 61 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata (algue); 72 heures)	> 100 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau); 48 heures)
3-lodo-2-Propyl ButylCarbamate	0.2 mg/L (Pimephales promelas (tête-de-boule); 96 heures)	(Mysidopsis bahia (mysis))	40 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau))	

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Les méthodes d'élimination

Ce produit est un déchet non dangereux. L'évaluation requise des risques liés au déchet et l'observation des lois applicables relatives aux déchets dangereux est sous la responsabilité de l'utilisateur.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N'est pas régi par le Règlement canadien sur le transport de marchandises dangereuses. N'est pas régi par le Règlement DOT É.-U. N'est pas régi par le Règlement IATA.

Dangers

Sans objet

environnementaux

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC

Sans objet

Autres informations

Non règlementé sous IMDG / IMO

Identificateur du produit :

967-35X URBANO POLY Latex Acrylique

Date de préparation :

le 15 avril, 2019

Date de la plus récente version révisée : Page 05 de 06

Cuisine FDS No.: 0237

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Aucun connu.

Canada

Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)

Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS et la LES.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Cote de danger NFPA Santé - 1 Inflammabilité - 0 Instabilité - 0

FDS préparée par Département de la réglementation

Numéro de téléphone 514-328-2727

Références Base de données CHEMINFO. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Base de données Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS®) database. Dassault Systèmes/BIOVIA ("BIOVIA"). Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de

sécurité au travail (CCHST).

Identificateur du produit : 967-35X URBANO POLY Latex Acrylique Cuisine FDS No. : 0237

Date de préparation : le 15 avril, 2019

Date de la plus récente Page 06 de 06 version révisée :

