ROBINET DE DOUCHE

SHOWER FAUCET

FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

MAX. 2,5 GPM (9,5 LPM)
ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE
SOUPAPES D'ARRÊT INTÉGRÉES
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
POIDS PRODUIT :3,7 LB (1,7KG)
GUIDE D'INSTALLATION INCLUS

MAX. 2,5 GPM (9,5 LPM)
PRESSURE-BALANCED FAUCET
INTEGRATED SHUT-OFF VALVES
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
NET WEIGHT: 3.7 LB (1.7KG)
INSTALLATION GUIDE INCLUDED

CERTIFICATIONS

Les produits TASSILI adhèrent à une ou plusieurs de ces certifications:

Tassili products adhere to one or more of these certifications:







T0421








ROBINET DE DOUCHE

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWING



- * TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.
- ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE INSTALLATION.

T0421





