## ROBINET DE VASQUE WASH BASIN FAUCET

## CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

INSTALLATION À 1 TROU SUR COMPTOIR DÉBIT DE 1,2 GPM (4,5 LPM) MAXIMUM CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE CORPS EN LAITON MASSIF AÉRATEUR ÉCONOMISEUR D'EAU

1-HOLE COUNTERTOP INSTALLATION
MAXIMUM FLOW RATE OF 1.2 GPM (4.5 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY
WATER SAVING AERATOR








## **ROBINET DE VASQUE**

WASH BASIN FAUCET

## **DESSINS TECHNIQUES**TECHNICAL DRAWINGS



TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.





