

75RWS54042D

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

Cartouche remplaçable fournit au moins 99,97% de protection contre les particules en suspension dans l'air et est très résistant à l'huile.



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance

Certifications et normes







75RWS54042D

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

Cartouche remplaçable fournit au moins 99,97% de protection contre les particules en suspension dans l'air et est très résistant à l'huile.

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection respiratoire	Filtres et bouteilles à oxygène
Utilisation	R
Avantage supplémentaire	Système de relâchement rapide (QRS)
Quantité par carton (PCB)	5
Conditionnement	2 par lot







75RWS54042D

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

Cartouche remplaçable fournit au moins 99,97% de protection contre les particules en suspension dans l'air et est très résistant à l'huile.

Informations logistiques									
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	
WCARWS54042D	-	-	75RWS54042D	776285540424	0	5	1	0.0 kg	



