



INTERLAGOS LIGHT

CASQUES ANTIBRUIT

Casque antibruit léger avec arceau inclinable

Protection de la tête



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN 352-1

SNR 26 DB
H 30
M 25
L 15
TAILLE UNIQUE

ANSI S3.19

NNR 21 DB



INTERLAGOS LIGHT

CASQUES ANTIBRUIT

Casque antibruit léger avec arceau inclinable

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Type de produit | Casque anti-bruit |
| Type de support | Serre-tête |
| Matériaux du support | ABS |
| Avantage du support | Hauteur réglable, Matelassé |
| Coussinets | Mousse synthétique |
| Coquille | ABS |
| SNR | 26 dB |
| Atténuation en dB (HML) | H, M, L |
| H | 30 |
| M | 25 |
| L | 15 |
| NRR | 21 dB |
| Poids | 200 g |
| Taille | Taille unique |
| Quantité par paquets | 1 paires |
| Quantité par carton (PCB) | 50 |



INTERLAGOS LIGHT

CASQUES ANTIBRUIT

Casque antibruit léger avec arceau inclinable

Protection de la tête

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|------------|---------|-----------|---------------------|---------------|----------------|-----|------|-----------|
| INTERLIGHT | Gris | Ajustable | INTERLAGOS LIGHT | 3295249254506 | 13295249254503 | 50 | 1 | 12.666 kg |